

Zestawienie materiałów "Dom w mircie 4 (B) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	96,12
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,07
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,69
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,66
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,41
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,84
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	505,44
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 215,11
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
12.	Ćwierćwałki	m	86,84
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2 164,12
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,95
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,66
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
20.	Drewno na stemple	m3	0,42
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,21
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,55
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	324,64
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	213,56
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,02
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	279,73
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	217,24
32.	Gaz propan, butan	kg	14,05
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	144,78
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	282,03
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,21
37.	Gwoździe budowlane	kg	99,20
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	104,40
39.	Klamry ciesielskie	kg	110,03
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
41.	Klej kostny	kg	0,47
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,15
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,53
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	20,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,82
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x160cm	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	214,50

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,43
54.	Ksylamit popularny	kg	3,78
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,04
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	166,54
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,83
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	35,06
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,34
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	96,52
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	41,76
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,46
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	133,23
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	808,29
67.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	33,31
68.	Masa asfaltowa	kg	8,68
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	203,87
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	52,67
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
74.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,78
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	34,68
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	42,67
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x160cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,89
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,54
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,48
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	161,91
84.	Papier ścierny	ark	12,52
85.	Papier ścierny	m2	0,81
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,71
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,37
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,88
89.	Piasek	m3	0,20
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,10
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	98,71
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,38
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	34,21
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,74
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,52
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,99
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	179,14
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	10,97
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,29
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	45,68
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,09

102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	29,15
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,30
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,06
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,91
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,88
107.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	26,21
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	330,24
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 596,31
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	53,70
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,80
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	41,06
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	126,56
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,31
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	254,37
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,68
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,61
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	151,71
123.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	82,60
124.	Taśma spoinowa	m	102,05
125.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 510,50
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	80,50
128.	Uszczelki	m	41,46
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,09
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 664,75
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
133.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	4,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,54
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,05
136.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	64,50
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 817,71
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	759,31
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	199,66
140.	Zaprawa spoinująca	kg	48,55
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	526,74
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	64,50
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	853,48
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,65
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,06
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,32