



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD KASZTANEM 3 (PN)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod kasztanem 3 (PN)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	213,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,15
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	17,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	22,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	16,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	22,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,39
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	84,26
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,73
11.	Blacha powlekana płaska	m2	23,67
12.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	100,84
13.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	210,23
14.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	347,34
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2382,66
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
18.	Cwierćwałki	m	151,60
19.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2500,00
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	118,00
21.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,74
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,12
25.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
26.	Drewno na stemple	m3	0,58
27.	Drut stalowy miękki	kg	38,56
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,54
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
30.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Dyble stalowe	szt	566,72
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	332,52
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,95
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,95
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	159,65
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	386,05
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	260,00
38.	Gaz propan, butan	kg	18,45
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	56,19
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
41.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	329,70
42.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
43.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	168,59
44.	Klamry ciesielskie	kg	97,12
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
46.	Klej kostny	kg	0,55
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,59
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,92
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
50.	Kolki do wstrzeliwania	szt	38,73
51.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
54.	Kotwy	szt	252,97
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,82
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	19,56
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	190,68
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,25
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	40,14
62.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,17
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,67
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,69
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	111,72
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,70

67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	152,55
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	761,57
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	149,05
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	38,14
73.	Masa asfaltowa	kg	15,03
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,56
75.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	49,02
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,65
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,29
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,61
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,07
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	100,16
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,38
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	216,52
85.	Papier ścierny	m2	2,77
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,12
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	101,13
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,17
89.	Piasek	m3	2,12
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	115,40
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	41,07
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,24
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,21
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,32
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	218,76
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,18
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	128,52
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,21
99.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	61,43
100.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	27,36
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,26
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
106.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,45
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,70
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,62
110.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	823,09
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	57,92
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	9,00
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	13,74
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,52
115.	Ruszt stalowy	kg	293,04
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,60
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	198,35
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,61
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	284,52
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
123.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,28
125.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,82
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	221,42
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,96
128.	Taśma spoinowa	m	121,96
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16140,18
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,20
131.	Uszczelki	m	25,85
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,02
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5220,59
135.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,89
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,52
140.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	234,59
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2190,15

142.	Zaprawa klejąca	kg	2,39
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1160,87
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	303,62
145.	Zaprawa murarska	kg	979,50
146.	Zaprawa spoinująca	kg	80,04
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	595,62
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1002,72
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,59
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,28
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,64