

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RENKŁODACH 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w renklodach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,19
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,04
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,66
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,86
5.	Blacha powlekana płaska	m2	14,74
6.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1572,19
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
9.	Ćwierćwałki	m	64,76
10.	Dachówka ceramiczna	szt	3228,50
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,75
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,08
14.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,12
15.	Drewno na stemple	m3	0,64
16.	Drut stalowy miękki	kg	22,47
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	5,52
18.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	242,08
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	188,02
23.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	452,56
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa"	m2	47,66
25.	Gaz propan, butan	kg	4,39
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	147,66
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,83
28.	Gwoździe budowlane	kg	118,71
29.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	103,60
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	425,15
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1106,56
32.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	775,22
33.	Klamry ciesielskie	kg	67,01
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	2,60
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
37.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
38.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,66m	szt	1,00
39.	Kotwy	szt	204,34
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00

42.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,56
43.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,80
44.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	27,45
45.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	41,44
46.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,03
47.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
48.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
49.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	732,74
50.	Masa asfaltowa	kg	6,63
51.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	104,26
52.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,06
53.	Membrana dachowa Isover	m2	320,39
54.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
55.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
56.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
57.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-3000/115/125	szt	2,00
58.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
59.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,02
60.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,94
61.	Okapy z blachy powlekanej	m	63,60
62.	Okna z PCW	m2	22,70
63.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	6,00
64.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	24,61
65.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,85
66.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,44
67.	Papier ścierny	m2	1,96
68.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,45
69.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	24,84
70.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,12
71.	Piasek	m3	1,29
72.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	17,95
73.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	42,86
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,53
75.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	294,44
76.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	81,84
77.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,35
78.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	36,42
79.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,69
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,84
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,20
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
83.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	49,53
84.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,22
85.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	61,20
86.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00

87.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
88.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	96,55
89.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,67
90.	Siatka z włókna szklanego	m2	285,73
91.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	5,00
93.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,95
94.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	126,83
95.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	127,70
96.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
97.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10376,94
98.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	120,00
99.	Uszczelki	m	61,80
100.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,03
101.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17
102.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3902,37
103.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
104.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,93
106.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,64
107.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1648,76
108.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	764,72
109.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	171,84
110.	Zaprawa spoinująca	kg	47,26
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	620,64
112.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1007,00
113.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,33
114.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,00
115.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,22