



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W PIERWIOSNKACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w pierwsionkach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	67,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	13,98
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,96
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,71
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,68
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,17
8.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	1,15
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 4850x2290 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 248,97
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	140,34
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 687,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	140,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,19
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,95
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,11
21.	Drewno na stemple	m3	0,66
22.	Drut stalowy miękki	kg	23,50
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,74
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	524,64
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	318,02
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,30
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,30
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,09
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	672,15
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	383,50
35.	Gaz propan, butan	kg	5,01
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	86,88
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	538,80
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,11
40.	Gwoździe budowlane	kg	145,64
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	137,15
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	702,78
43.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 576,96
44.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 136,93
45.	Klamry ciesielskie	kg	65,46
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
47.	Klej kostny	kg	0,90
48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	17,89

49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
50.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
51.	Kołki do wstrzeliwania	szt	60,82
52.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33cm	kpl	1,00
53.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6m	kpl	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
55.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
56.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	160,00
57.	Kotwy	szt	281,57
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,23
61.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	30,71
62.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	312,78
63.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	11,38
64.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	65,85
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	35,87
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	188,67
67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	54,86
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,59
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,65
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
71.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	250,22
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	857,54
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	245,90
74.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	62,56
75.	Masa asfaltowa	kg	15,32
76.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	274,18
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,35
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
81.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,97
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,77
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	39,05
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,43
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	169,16
88.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	11,55
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	57,66
90.	Papier ścierny	m2	3,76
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,40
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	170,78
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,11
94.	Piasek	m3	0,57
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	188,46
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,49
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	47,37
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,64
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,19
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	343,38
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	18,27
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	32,70
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	66,20
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	66,82

105.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	53,16
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,82
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,61
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,76
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,35
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	42,58
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	28,39
113.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,22
114.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	37,58
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	223,25
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,18
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	325,09
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
122.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,70
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	229,33
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	154,40
127.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,03
128.	Taśma spoinowa	m	195,87
129.	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,02
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 780,22
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	73,68
132.	Uszczelki	m	37,95
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,68
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 875,51
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,03
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,31
141.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	107,46
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 052,27
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	980,57
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	256,41
145.	Zaprawa spoinująca	kg	63,08
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	673,47
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 145,68
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,71
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,21
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,45