

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZDROJÓWKACH 6 (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w zdrojówkach 6 (G2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	130,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,57
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,68
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	61,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,14
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,88
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1658,42
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
11.	Ćwierćwałki	m	108,28
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2933,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,09
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,97
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stęple	m3	0,54
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,91
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,87
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	404,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	257,51
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,58
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,58
29.	Folia paroizolacyjna stabilizowana Isover Stopair	m2	144,16
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,42
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	492,72
32.	Gaz propan, butan	kg	3,64
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	61,14
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	393,18
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,07
37.	Gwoździe budowlane	kg	126,88
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	111,78
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	791,81
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	948,03
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	827,76

42.	Klamry ciesielskie	kg	41,61
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
44.	Klej kostny	kg	0,66
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna WIKOL	kg	8,55
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,87
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	321,08
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,82
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	249,01
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,42
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,69
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	90,17
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,71
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,97
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	199,21
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	822,43
65.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	49,80
66.	Masa asfaltowa	kg	14,00
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	192,79
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,25
69.	Membrana dachowa Isover	m2	306,97
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,04
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,86
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna z PCW	m2	18,88
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	80,84
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,73
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	41,89
82.	Papier ścierny	m2	2,56
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	81,62
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,42
86.	Piasek	m3	0,79
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	137,61
88.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,35
89.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	48,44

90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m <sup>2</sup> K)	m3	7,04
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,38
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,49
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	270,94
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	141,59
95.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	56,06
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	67,41
97.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	1,57
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,40
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,59
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,56
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	56,87
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	15,55
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,21
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,75
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	170,34
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,71
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	361,54
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,61
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,50
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,43
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	123,34
119.	Taśma spoinowa	m	131,06
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12191,55
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,26
122.	Uszczelki	m	32,06
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,33
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6002,60
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,85
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,70
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2019,81

132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1115,34
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	239,99
134.	Zaprawa spoinująca	kg	68,24
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	732,51
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1274,16
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,38
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,78
139.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,71