

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W HURMACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w hurmach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,62
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	98,16
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,21
4.	Blacha powlekana płaska	m2	69,34
5.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	903,16
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
8.	Ćwierćwałki	m	163,07
9.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,32
10.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,24
11.	Drewno na stemple	m3	0,60
12.	Drut stalowy miękki	kg	28,85
13.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	34,18
14.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
15.	Dyble stalowe	szt	609,60
16.	Emulsja asfaltowa anionowa	kg	75,85
17.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	286,53
18.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	77,56
19.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	717,45
20.	Gaz propan, butan	kg	54,06
21.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	4,15
22.	Gwoździe budowlane	kg	136,09
23.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	168,60
24.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	835,78
25.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1333,76
26.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1055,89
27.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,76
28.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo dł. 5m	kpl	1,00
29.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 5,00m	szt	1,00
30.	Kotwy	szt	381,27
31.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
32.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	3,00
33.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	102,93
34.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	67,44
35.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1137,18
36.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	41,68
37.	Masa asfaltowa	kg	24,85
38.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	308,77
39.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	96,33
40.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
41.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
42.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	6,00
43.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
44.	Nasada kominowa samonastawna 120mm	szt	1,00
45.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	3,00
46.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	3,70

47.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	79,76
48.	Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	3,00
49.	Okna z PCW	m2	19,12
50.	Okno dachowe DXC-C P-2 Fakro 100x100cm	szt	1,00
51.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
52.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	92,28
53.	Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa	m2	298,33
54.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	445,01
55.	Papier ścierny	m2	1,52
56.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,65
57.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	93,17
58.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,31
59.	Piasek	m3	0,47
60.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	104,69
61.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	57,21
62.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,62
63.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	98,78
64.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,48
65.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	45,67
66.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	39,03
67.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,72
68.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,99
69.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
70.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,56
71.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,19
72.	Rura spustowa 80 Galeco	m	11,21
73.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	175,59
74.	Siatka z włókna szklanego	m2	437,20
75.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	2,00
76.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	4,00
77.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
78.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
79.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,48
80.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,29
81.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	186,27
82.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15377,46
83.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	969,56
84.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	24,51
85.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,98
86.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2520,04
87.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	892,41
88.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	88,52
89.	Zaprawa spoinująca	kg	56,35
90.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	963,33
91.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	48,18
92.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1508,72
93.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,94