

Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 5 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,43
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,16
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	38,75
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,06
7.	Blacha stalowa ruukki Classic	m2	153,06
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3 006,82
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 425,51
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ceownik C260	t	0,11
13.	Ćwierćwałki	m	86,41
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,70
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,51
17.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,20
18.	Drewno na stemple	m3	0,44
19.	Drut stalowy miękki	kg	16,92
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,49
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	323,04
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	205,86
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	28,52
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	337,44
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	145,95
30.	Gaz propan, butan	kg	11,64
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,37
33.	Gwoździe budowlane	kg	85,33
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	62,00
35.	Klamry ciesielskie	kg	92,93
36.	Klej agresywny do PCW	kg	0,08
37.	Klej kostny	kg	0,45
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,84
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,02
40.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	27,41
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
45.	Kotwy	szt	154,79
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,29
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,84
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	158,86

51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,13
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,44
53.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	93,23
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	24,80
56.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,17
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	127,09
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	586,27
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	176,22
61.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	31,77
62.	Masa asfaltowa	kg	9,06
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	45,74
64.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	2,66
65.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	28,32
67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,72
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	83,58
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	6,30
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	133,88
74.	Papier ścierny	m2	0,81
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,50
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	84,39
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,35
78.	Piasek	m3	0,80
79.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,91
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	94,88
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,55
82.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	9,18
83.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	34,11
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,30
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	5,58
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	163,79
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	57,55
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,71
89.	Płyty MFP Pfleiderer gr.18mm	m2	13,78
90.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	49,75
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,01
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,87
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,70
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,67
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 737,42
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,46
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,46
99.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	20,99
100.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	47,98
101.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	19,11
102.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	12,73

103.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	106,62
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,36
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	232,19
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,71
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,60
111.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	271,08
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	142,50
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,54
114.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,32
115.	Taśma spoinowa	m	98,89
116.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,11
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 909,27
118.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	44,40
119.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	9,46
120.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	24,96
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1 661,54
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,43
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,27
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 788,31
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	572,12
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	200,32
129.	Zaprawa spoinująca	kg	36,06
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	457,41
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	818,28
132.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,54
133.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	3,12
134.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,52