



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W POWOJACH 3 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w powojach 3 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,59
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	22,20
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	86,65
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,38
6.	Blacha powlekana płaska	m2	31,27
7.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	111,88
8.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	223,92
9.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	48,96
10.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1881,93
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,30
13.	Cwierćwałki	m	86,84
14.	Dachówka ceramiczna	szt	4471,03
15.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,38
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,17
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,15
19.	Drewno na stemple	m3	0,77
20.	Drut stalowy miękki	kg	29,57
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,34
22.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	324,64
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	265,01
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	68,45
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	813,50
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	443,69
30.	Gaz propan, butan	kg	5,40
31.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	239,37
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	50,10
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,28
35.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	169,00
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	148,80
37.	Klamry ciesielskie	kg	78,77
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,29
39.	Klej kostny	kg	0,08
40.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	9,05
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,44
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	12,26
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	253,15
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,35
52.	Kształowniki profilowane C-100x0,60	m	6,19
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	20,25
54.	Kształowniki profilowane U-100x0,60	m	2,30
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	4,26
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,70
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	95,43
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	59,52
59.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	3,58
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	16,20
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1128,15
63.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	4,05
64.	Masa asfaltowa	kg	18,46
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,96
66.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,22

68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	65,48
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	80,45
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	1,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,96
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	85,56
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	26,78
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	62,10
77.	Papier ścierny	m2	2,84
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,96
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	86,38
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,19
81.	Piasek	m3	1,47
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	17,41
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	48,37
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,89
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,25
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,23
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	203,35
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	3,17
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	233,47
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,46
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	87,24
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,70
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,50
94.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	8,00
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	10,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	6,00
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,04
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,57
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,50
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	47,72
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,62
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	49,32
105.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	112,72
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,72
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	77,42
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	268,96
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	52,21
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	324,78
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,90
115.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,61
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	188,21
117.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	177,42
118.	Taśma spoinowa	m	21,61
119.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	5,00
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13841,73
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	151,80
122.	Uszczelki	m	78,18
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,05
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,19
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5864,30
126.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	9,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,92
129.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	11,49
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2077,76
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1714,54
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	214,39
133.	Zaprawa murarska	kg	335,42
134.	Zaprawa spoinująca	kg	58,77
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	689,58
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1144,60
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,83
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,98
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,16