

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W ZDROJÓWKACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w zdrojówkach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,20
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	86,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,32
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,75
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,96
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,04
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,31
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1860,49
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
10.	Ćwierćwałki	m	140,34
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2405,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,51
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,72
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,81
18.	Drewno na stemple	m3	0,47
19.	Drut stalowy miękki	kg	17,90
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	25,74
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	524,64
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	237,44
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,38
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,38
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	42,70
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	396,69
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	250,12
30.	Gaz propan, butan	kg	3,34
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,20
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,34
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,74
34.	Gwoździe budowlane	kg	100,80
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	721,35
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	988,41
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	822,32
38.	Klamry ciesielskie	kg	74,67
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
40.	Klej kostny	kg	0,51
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,06
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,49
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00

47.	Kotwy	szt	285,38
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,91
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	195,30
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,12
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,06
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	84,97
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,65
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	781,58
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	18,60
60.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	39,06
61.	Masa asfaltowa	kg	10,61
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	189,63
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,42
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,84
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,92
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,41
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
72.	Okna z PCW	m2	14,69
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	76,18
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	38,40
77.	Papier ścierny	m2	2,68
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,15
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	76,91
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,68
81.	Piasek	m3	0,82
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	107,93
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	11,35
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	42,15
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,11
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,17
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	214,80
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	92,26
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,45
90.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,23
91.	Pręty mocujące	szt	156,24
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,27
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,30
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	76,95

97.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,78
98.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,34
99.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
100.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	154,56
102.	Siatka z włókna szklanego	m2	271,64
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
105.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,73
106.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,74
107.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	163,87
108.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,78
109.	Taśma spoinowa	m	102,79
110.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11407,62
111.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,60
112.	Uszczelki	m	27,60
113.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,06
114.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
115.	Wieszak w 60/100	szt	156,24
116.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4761,74
117.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
118.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,42
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,93
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1299,83
123.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	793,28
124.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	256,09
125.	Zaprawa spoinująca	kg	49,73
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	684,15
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	957,36
128.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,32
129.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,70
130.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,85