



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W AURORACH 4**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w aurorach 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	342,09
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,85
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,07
6.	Blacha stalowa ruukki Classic	m2	272,09
7.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	704,09
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 419,31
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Cwierćwałki	m	140,98
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,99
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,59
18.	Drewno na stemple	m3	0,56
19.	Drut stalowy miękki	kg	22,43
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,82
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	527,04
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	284,06
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,52
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,52
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	66,45
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	547,60
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	257,27
31.	Gaz propan, butan	kg	27,48
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	334,59
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,78
35.	Gwoździe budowlane	kg	154,14
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	144,45
37.	Klamry ciesielskie	kg	77,72
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
39.	Klej kostny	kg	0,56
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,50
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	307,27
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,57
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	194,81
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,01
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,33
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	56,13
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	89,64
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	57,78
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,63
59.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	155,85
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	831,38
62.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	38,96
63.	Masa asfaltowa	kg	16,53
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	303,32
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,16
66.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00

67.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,05
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,67
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,67
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,86
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	80,37
76.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	6,13
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	318,62
78.	Papier ścierny	m2	2,84
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,02
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	81,14
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,57
82.	Piasek	m3	0,59
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	107,66
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,55
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	48,16
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,10
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,26
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	214,13
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,66
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	180,34
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,88
92.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	47,94
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,85
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,58
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,29
97.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	920,55
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 194,39
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,22
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,55
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,29
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,36
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,52
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,57
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	210,44
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	30,49
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	298,07
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
114.	Śtupki drewniane 7cm	m3	0,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,75
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	192,18
118.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,13
119.	Taśma spoinowa	m	102,53
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 533,03
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,00
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,80
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,29
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1 965,95
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,75
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,30
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 926,74
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 423,70
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	220,21
132.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	475,54
133.	Zaprawa spoinująca	kg	85,28
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	651,63
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 050,48
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,82
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,80
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,50
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,10
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,81