



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W NAGIETKACH 2 (NT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nagietkach 2 (NT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,03
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	223,02
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,54
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	5,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	27,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	13,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	1,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	1,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	10,00
11.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,20m	szt	10,00
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,33
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,93
14.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,99
15.	Blacha powlekana płaska	m2	39,65
16.	Brama garażowa HORMANN 4500x2200 mm	szt	1,00
17.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4447,02
18.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
19.	Ćwierćwałki	m	161,78
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
21.	Dachówka ceramiczna	szt	4080,65
22.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	6,00
23.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
24.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,61
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,01
27.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
28.	Drewno na stemple	m3	0,70
29.	Drut stalowy miękki	kg	29,32
30.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,62
31.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
32.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
33.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
34.	Dyble stalowe	szt	604,80
35.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	317,45
36.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,99
37.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,99
38.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	77,67
39.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	601,40
40.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	414,49
41.	Gaz propan, butan	kg	7,59
42.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	225,84
43.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,26
44.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	1179,30
45.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,12
46.	Gwoździe budowlane	kg	158,70
47.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	168,85
48.	Klamry ciesielskie	kg	160,73
49.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
50.	Klej kostny	kg	1,97
51.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	23,03
52.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,27

53.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
54.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
55.	Kołki do wstrzeliwania	szt	449,16
56.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	6,00
57.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	5,00
58.	Kotwy	szt	351,48
59.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
60.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
61.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	15,53
62.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	49,59
63.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	177,20
64.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	372,46
65.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	18,38
66.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	65,69
67.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	78,41
68.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,54
69.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	242,89
70.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	67,54
71.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,48
72.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,69
73.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
74.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	297,97
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1228,86
76.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	74,49
77.	Masa asfaltowa	kg	21,17
78.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	344,08
79.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,04
80.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	9,13
81.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
82.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
83.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
84.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
85.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
86.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
87.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,31
88.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,83
89.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	66,01
90.	Okapy z blachy powlekanej	m	74,96
91.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	6,00
92.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	5,00
93.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,96
94.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
95.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	217,77
96.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	23,28
97.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	87,97
98.	Papier ścierny	m2	2,85
99.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,40
100.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	219,86
101.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,38
102.	Piasek	m3	1,07
103.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,07
104.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	409,30
105.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,46
106.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	51,75
107.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,77
108.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,72

109.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	7,63
110.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	394,02
111.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	90,76
112.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	14,80
113.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	106,09
114.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	68,28
115.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	65,03
116.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	50,08
117.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,13
118.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,23
119.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,59
120.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,22
121.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,73
122.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,25
123.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	98,27
124.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	871,40
125.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	295,15
126.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2698,52
127.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,91
128.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,70
129.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	72,13
130.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,47
131.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
132.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
133.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
134.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	308,38
135.	Siatka z włókna szklanego	m2	361,33
136.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	4,00
137.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
138.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
139.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,79
140.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,00
141.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	251,90
142.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	163,48
143.	Taśma spoinowa	m	564,23
144.	Trójnik do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
145.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12043,50
146.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	152,10
147.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	141,44
148.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,72
149.	Uszczelki	m	72,84
150.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,00
151.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
152.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	12221,39
153.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
154.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
155.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,20
156.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,96
157.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	87,06
158.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2233,05

159.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	987,33
160.	Zaprawa spoinująca	kg	60,48
161.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	740,43
162.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1273,44
163.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,87
164.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,88
165.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,68
166.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,34
167.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,22