

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W LUCERNIE 6 (R2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

## Zestawienie materiałów "Dom w lucernie 6 (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	194,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,29
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,51
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	86,28
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,42
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,67
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	105,98
9.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	2,28
10.	Błoki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	241,13
11.	Błoki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	662,49
12.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	4685,02
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	2,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4065,37
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
16.	Cwierćwałki	m	173,25
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	4175,00
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	12,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,43
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,27
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
24.	Drewno na stemple	m3	0,78
25.	Drut stalowy miękki	kg	33,48
26.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	36,54
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	4,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
29.	Dyble stalowe	szt	647,68
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	428,97
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,86
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,86
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	75,14
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	918,73
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	440,35
36.	Gaz propan, butan	kg	7,98
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	92,01
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,61
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,39
40.	Gwoździe budowlane	kg	182,19
41.	Klamry ciesielskie	kg	142,10
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
43.	Klej kostny	kg	0,92
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	18,11
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	33,63
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
47.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
49.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m	szt	2,00
50.	Kotwy	szt	322,86
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	20,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,06
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	351,39
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	73,98
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	30,85
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	191,03
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,83
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,73
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	6,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1170,29
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	440,79
63.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	70,28
64.	Masa asfaltowa	kg	20,47
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	384,30
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	106,23
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,24
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	61,65
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	49,13

70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
71.	Okna z PCW	m2	10,16
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
73.	Panele podlogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	171,27
74.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	17,68
75.	Papa polimerowo-asfaltowa grzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	92,45
76.	Papier ścierny	m2	3,73
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,10
78.	Pianka podpodlogowa gr. 3mm	m2	172,91
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,61
80.	Piasek	m3	0,95
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,60
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	194,19
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	23,90
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	67,38
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,91
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,17
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,92
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	376,90
89.	Płytki podlogowe ceramiczne 30x30cm	m2	148,95
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	116,66
91.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	80,81
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,53
93.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
94.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
95.	Pręty mocujące	szt	281,11
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,05
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,46
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,49
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	30,32
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	36,06
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,77
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	47,28
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
104.	Schody strychowe	szt	2,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	241,25
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	56,98
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	544,24
108.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
109.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
110.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	21,56
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	5,47
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	305,85
114.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	173,71
115.	Taśma zbrojąca	m	184,94
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	21202,23
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	92,70
118.	Uszczelki	m	47,74
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,16
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
121.	Wieszak w 60/100	szt	281,11
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8628,68
123.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,77
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,05
128.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	1217,73
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2574,32
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1501,89
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	379,24
132.	Zaprawa murarska	kg	265,91
133.	Zaprawa spoinująca	kg	94,27
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1062,30
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1918,04
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,31
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,59
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,68