



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PRZETACZNIKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w przetacznikach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,18
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	144,45
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,49
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,80
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,39
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,86
8.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	4,21
9.	Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliester grub. 0,5 mm, wys. profilu do 40 mm	m2	32,14
10.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	843,01
11.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1 001,23
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	371,40
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 543,62
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,43
15.	Cwiercwałki	m	140,13
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 192,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,39
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,66
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
23.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	3,10
24.	Drewno na stemple	m3	0,52
25.	Drut stalowy miękki	kg	18,14
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,07
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Dyble stalowe	szt	523,84
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	227,28
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,64
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,64
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	33,13
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	286,69
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	228,02
35.	Gaz propan, butan	kg	3,83
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	42,00
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	276,18
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,84
40.	Gwoździe budowlane	kg	100,72
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	72,03
42.	Klamry ciesielskie	kg	69,65
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
44.	Klej kostny	kg	0,46
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,61
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,82
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
51.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,66m	kpl	1,00
52.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	1 200,00
53.	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	1 629,44
54.	Kotwy	szt	207,68
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,02
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	174,91
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,82
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,39
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	29,61
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	80,27
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	28,81
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,52
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	139,93

68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	866,11
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	34,98
70.	Masa asfaltowa	kg	9,97
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	166,04
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,74
73.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	4,00
74.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 160 cm	szt	4,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,52
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,59
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,68
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,44
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	71,97
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	44,29
84.	Papier ścierny	m2	2,57
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,26
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	72,66
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,85
88.	Piasek	m3	2,71
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	11,15
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	96,66
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,12
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	44,99
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	4,54
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,60
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	192,39
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,89
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,57
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,88
99.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	49,76
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,71
101.	Pręty zbrojeniowe zębowane 10mm B500SP	t	1,16
102.	Pręty zbrojeniowe zębowane 12mm B500SP	t	1,22
103.	Pręty zbrojeniowe zębowane 8mm B500SP	t	0,88
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,30
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	58,68
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	13,17
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	36,72
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	145,33
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	274,03
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
114.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,50
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,42
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	156,59
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	90,16
119.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całą długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	2,86
120.	Taśma spoinowa	m	92,06
121.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,99
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 070,99
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	72,00
124.	Uszczelki	m	28,84
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,89
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 398,75
128.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	249,84
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,86
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,57
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 544,94
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	766,47
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	199,50
137.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	250,84
138.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	603,60
139.	Zaprawa spoinująca	kg	48,38
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	707,40
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	965,76
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,13
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00

144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	10,17
------	---	----	-------