

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MONTBRECJACH (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w montbrecjach (G2)"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 0,16    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 241,38  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 11,57   |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 13,45   |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 78,03   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 5,84    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 30,52   |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm   | szt | 1,00    |
| 9.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 2624,90 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,26    |
| 11. | Ćwierćwałki   | m   | 140,56  |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 3562,50 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 128,00  |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 6,00    |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 6,00    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 5,41    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 1,07    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,06    |
| 19. | Drewno na stęple  | m3  | 0,78    |
| 20. | Drut stalowy miękki   | kg  | 23,93   |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 32,49   |
| 22. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą  | kpl | 4,00    |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 25. | Dyble stalowe   | szt | 525,44  |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 346,13  |
| 27. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 1,07    |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 1,07    |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover   | m2  | 158,75  |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 55,46   |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 478,87  |
| 32. | Gaz propan, butan   | kg  | 7,91    |
| 33. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 76,80   |
| 34. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,63    |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,89    |
| 36. | Gwoździe budowlane  | kg  | 159,04  |
| 37. | Klamry ciesielskie  | kg  | 76,08   |
| 38. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,12    |
| 39. | Klej kostny   | kg  | 0,92    |
| 40. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 30,67   |
| 41. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 12,00   |

|     |   |     |         |
|-----|---|-----|---------|
| 42. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 158,71  |
| 43. | Kołki rozporowe   | szt | 32,09   |
| 44. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm  | szt | 3,00    |
| 45. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m   | kpl | 1,00    |
| 46. | Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,33m  | szt | 1,00    |
| 47. | Kotwy   | szt | 318,15  |
| 48. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 15,00   |
| 49. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 15,00   |
| 50. | Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II   | m3  | 14,05   |
| 51. | Kształowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 80,13   |
| 52. | Kształowniki profilowane CD-60/27   | m   | 274,21  |
| 53. | Kształowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 29,71   |
| 54. | Kształowniki profilowane UD-28/27   | m   | 57,73   |
| 55. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 31,38   |
| 56. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 156,14  |
| 57. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 2,46    |
| 58. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,63    |
| 59. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 3,00    |
| 60. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 1590,82 |
| 61. | Łączniki wzdluzne lw 60/110   | szt | 54,84   |
| 62. | Masa asfaltowa  | kg  | 18,09   |
| 63. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 229,84  |
| 64. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 104,36  |
| 65. | Membrana dachowa Isover   | m2  | 370,50  |
| 66. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm  | szt | 12,00   |
| 67. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm  | szt | 2,00    |
| 68. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm  | szt | 4,00    |
| 69. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm   | szt | 2,00    |
| 70. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm   | szt | 2,00    |
| 71. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 10,32   |
| 72. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare  | m   | 61,00   |
| 73. | Okapy z blachy powlekanej   | m   | 31,38   |
| 74. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO  | szt | 3,00    |
| 75. | Okna z PCW  | m2  | 12,71   |
| 76. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych   | szt | 13,00   |
| 77. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4  | m2  | 139,98  |
| 78. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna   | m2  | 12,25   |
| 79. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej                                       | m2  | 92,06   |
| 80. | Papier ścierny  | m2  | 3,46    |
| 81. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego  | m2  | 2,70    |
| 82. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm   | m2  | 141,33  |
| 83. | Pianka poliuretanowa  | dm3 | 18,82   |
| 84. | Piasek  | m3  | 1,21    |
| 85. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)   | m2  | 192,00  |
| 86. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)                 | m3  | 23,90   |
| 87. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)                       | m3  | 67,22   |
| 88. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)               | m3  | 7,94    |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 89.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 6,09     |
| 90.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm                   | m2  | 30,54    |
| 91.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 302,02   |
| 92.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 146,54   |
| 93.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 63,47    |
| 94.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 28,20    |
| 95.  | Pręty mocujące   | szt | 219,37   |
| 96.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 2,26     |
| 97.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,67     |
| 98.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,09     |
| 99.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP  | t   | 0,06     |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,32     |
| 101. | Profil okapnikowy  | m   | 16,05    |
| 102. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm  | szt | 1222,53  |
| 103. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm  | szt | 2456,21  |
| 104. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 52,64    |
| 105. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17  | szt | 17,55    |
| 106. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12  | szt | 35,09    |
| 107. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 20,85    |
| 108. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 30,19    |
| 109. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 4,00     |
| 110. | Schody strychowe   | szt | 1,00     |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 214,05   |
| 112. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm   | m2  | 49,46    |
| 113. | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 511,50   |
| 114. | Silikon  | dm3 | 0,03     |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm  | szt | 1,00     |
| 116. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 12,00    |
| 117. | Stopnie schodowe z drewna bukowego   | m2  | 10,17    |
| 118. | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 3,43     |
| 119. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 241,67   |
| 120. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 152,44   |
| 121. | Taśma spoinowa   | m   | 219,70   |
| 122. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg  | kg  | 16056,81 |
| 123. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 59,20    |
| 124. | Uszczelki  | m   | 30,49    |
| 125. | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 3,22     |
| 126. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,15     |
| 127. | Wieszak w 60/100   | szt | 219,37   |
| 128. | Wkręty do blach samogwintujące   | szt | 7830,35  |
| 129. | Wyłaz dachowy Standard 86x86   | szt | 1,00     |
| 130. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00     |
| 131. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej  | szt | 2,00     |
| 132. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  | m3  | 16,67    |
| 133. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7   | m3  | 7,46     |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 134. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                              | kg  | 2504,77 |
| 135. | Zaprawa klejąca   | kg  | 10,81   |
| 136. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 1174,43 |
| 137. | Zaprawa montażowa Schiedel                                      | kg  | 340,68  |
| 138. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 74,00   |
| 139. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                            | kg  | 1043,58 |
| 140. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                            | kg  | 1802,64 |
| 141. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                 | szt | 4,95    |
| 142. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 7,40    |
| 143. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 7,60    |
| 144. | Żywica do wykonywania powłok uszczelniających                   | kg  | 6,23    |