



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ARAUKARIACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w arakuariach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,91
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	22,38
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	93,67
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,61
5.	Blacha powlekana płaska	m2	20,25
6.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1246,85
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
9.	Ćwierćwałki	m	119,33
10.	Dachówka ceramiczna	szt	4751,37
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,21
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,37
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,80
15.	Drewno na stemple	m3	0,93
16.	Drut stalowy miękki	kg	24,19
17.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	38,87
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
19.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	446,08
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	274,49
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	74,91
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1195,72
24.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	471,51
25.	Gaz propan, butan	kg	3,35
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	204,21
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,36
28.	Gwoździe budowlane	kg	201,66
29.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	162,85
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	789,82
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1196,35
32.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	962,79
33.	Klamry ciesielskie	kg	124,36
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	4,91
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
37.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
38.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
39.	Kotwy	szt	366,26
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
42.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,83
43.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	6,25
44.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	1,32
45.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,59
46.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	51,76
47.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	65,14
48.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	3,69

49.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
50.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	5,00
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	940,87
52.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	1,25
53.	Masa asfaltowa	kg	9,70
54.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	300,54
55.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,51
56.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	8,00
57.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	20,00
58.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	10,00
59.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
60.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
61.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,30
62.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	73,85
63.	Okapy z blachy powlekanej	m	83,53
64.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,79
65.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
66.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	46,40
67.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	24,50
68.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	38,53
69.	Papier ścierny	m2	2,73
70.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,82
71.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	46,85
72.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,10
73.	Piasek	m3	1,11
74.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	3,45
75.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	58,27
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	27,53
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,26
78.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	467,38
79.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	28,07
80.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	111,24
81.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,02
82.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	39,88
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,54
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,54
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,28
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,75
87.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	10,51
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,64
89.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,83
90.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	80,38
91.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
92.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
93.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	141,38
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,88
95.	Siatka z włókna szklanego	m2	362,84
96.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00

98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
99.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,40
100.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	177,64
101.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	188,89
102.	Taśma spoinowa	m	3,29
103.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
104.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14612,22
105.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	157,60
106.	Uszczelki	m	81,16
107.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,42
108.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
109.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5742,73
110.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
111.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,15
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,31
113.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2314,53
114.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1109,63
115.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	156,08
116.	Zaprawa spoinująca	kg	70,42
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	745,05
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1278,76
119.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,42
120.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	19,70
121.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,20