



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WERBENACH 7
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w werbenach 7 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,18
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	224,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,50
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,07
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,17
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,77
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	510,55
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1310,58
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
12.	Cwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2656,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	240,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,97
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,63
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,14
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,36
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	266,54
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	348,18
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	277,91
31.	Gaz propan, butan	kg	6,13
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	69,99
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,96
35.	Gwoździe budowlane	kg	120,59
36.	Klamry ciesielskie	kg	90,83
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
38.	Klej kostny	kg	0,60
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,78
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,80
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	28,66
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	5,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	234,11
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,95
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	14,47
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	213,22
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,37
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,89
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,38
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,70
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	134,78
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,52
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
59.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	170,57
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	814,90
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	150,88
63.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	42,64
64.	Masa asfaltowa	kg	12,26
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,98
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	10,00

69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,49
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,55
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,81
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	5,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,79
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	120,84
77.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,43
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	71,16
79.	Papier ścierny	m2	2,74
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,79
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	122,00
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,29
83.	Piasek	m3	0,47
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,41
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	125,24
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,40
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,10
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,40
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,42
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,33
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	231,58
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 20 mm	m2	4,90
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	29,56
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,55
95.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	46,12
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	34,85
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,83
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,27
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,92
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	696,78
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2298,70
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	81,00
105.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,29
106.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	92,08
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,27
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,54
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyżń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	159,74
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,95
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	515,40
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,56
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
119.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	357,84
120.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	181,09
121.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,03
122.	Taśma spoinowa	m	128,20
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12591,18
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	63,80
125.	Uszczelki	m	32,86
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,30
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5645,79
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,18
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,35
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	344,82
135.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	28,80
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1861,76
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	860,17
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	240,15
139.	Zaprawa spoinująca	kg	54,39
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	649,83

141.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	28,80
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1797,12
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,96
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,98
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,04