



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ANANASACH (N)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w ananasach (N) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,14
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	191,97
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,76
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,99
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,38
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,27
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,56
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	511,59
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1214,06
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
12.	Ćwierćwałki	m	98,53
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2311,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	146,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,60
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,56
22.	Drut stalowy miękki	kg	18,56
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,99
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	368,32
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	235,41
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,85
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,85
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	302,32
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	241,77
32.	Gaz propan, butan	kg	5,18
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	55,02
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
36.	Gwoździe budowlane	kg	114,77
37.	Klamry ciesielskie	kg	80,55
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
39.	Klej kostny	kg	0,51
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,04
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,92
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	19,24
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	244,69
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,64
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,72
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	183,37
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,60
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	38,60
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,91
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,78
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,39
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,60
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	146,70
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	793,48
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	161,41
65.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	36,67
66.	Masa asfaltowa	kg	10,61
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,91
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,03
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,83
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,06
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,38
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,79
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,35
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,08
80.	Papier ścierny	m2	2,28
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,09
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,36
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,97
84.	Piasek	m3	0,42
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,19
86.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	101,34
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	4,98
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,36
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,53
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,22
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,85
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,12
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	199,18
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,40
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	60,46
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,09
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	31,56
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,76
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,98
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,86
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,82
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	706,08

103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2080,37
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	15,79
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,70
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,70
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	37,33
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	85,32
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,29
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,70
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,27
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	1,80
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	136,03
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,58
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	291,44
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,85
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,07
124.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	303,75
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	159,18
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	96,11
127.	Taśma spoinowa	m	107,24
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki Weber opak. 25 kg	kg	12222,66
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,44
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,52
131.	Uszczelki	m	28,55
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,04
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4782,35
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,98
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,04
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,66
140.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	345,53
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1803,45
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	567,45
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	189,79
144.	Zaprawa spoinująca	kg	35,81
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	639,12
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1027,08
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,77
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,88
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,93
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	0,44
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,62