



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD JARZĄBEM 6
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod jarząbem 6 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,26
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,31
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	63,87
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,02
5.	Blacha powlekana płaska	m2	27,62
6.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	112,99
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1862,91
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
9.	Cwierćwałki	m	97,46
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	22,00
11.	Dachówka ceramiczna	szt	2938,33
12.	Dachówka wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,68
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,07
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,31
17.	Drewno na stemple	m3	0,68
18.	Drut stalowy miękki	kg	18,51
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,21
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	364,32
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	193,21
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	323,88
24.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	291,59
25.	Gaz propan, butan	kg	4,38
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	210,30
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,55
28.	Gwoździe budowlane	kg	148,33
29.	Klamry ciesielskie	kg	68,12
30.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
31.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,51
32.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
33.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
34.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 6,33m	szt	1,00
35.	Kotwy	szt	220,79
36.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
37.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
38.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,55
39.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	13,56
40.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	9,01
41.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,85
42.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,78
43.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
44.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
45.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	587,06
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	23,59
47.	Masa asfaltowa	kg	8,70
48.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	49,52
49.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
50.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	4,00
52.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
53.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,58
54.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,57
55.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,73
56.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,99
57.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
58.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	99,38
59.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,48
60.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,35
61.	Papier ścierny	m2	1,84
62.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,04
63.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	100,34
64.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,92
65.	Piasek	m3	0,46
66.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	29,10

67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,57
68.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,31
69.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	284,34
70.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	16,39
71.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,42
72.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	33,62
73.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,81
74.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	137,38
75.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,90
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,38
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,86
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
79.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	588,50
80.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1588,56
81.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	30,80
82.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	9,54
83.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	44,11
84.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	100,84
85.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,33
86.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	52,66
87.	Rynnawy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
88.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
89.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	126,77
90.	Siatka z włókna szklanego	m2	212,04
91.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
94.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
95.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	127,34
96.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	116,41
97.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
98.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10423,14
99.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	103,26
100.	Uszczelki	m	53,18
101.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,39
102.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
103.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3807,61
104.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
105.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
106.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	12,00
107.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,11
108.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,36
109.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	76,31
110.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	96,42
111.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1297,61
112.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	603,43
113.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	152,55
114.	Zaprawa spoinująca	kg	38,97
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	495,21
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	96,42
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	682,96
118.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,12
119.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,91
120.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,67