



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 15 (NT)**

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 15 (NT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,35
2.	Balustrady stalowe	kg	236,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,81
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	13,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	5,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	4,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	12,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	10,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,49
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,55
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,85
12.	Blacha powlekana płaska	m2	26,16
13.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1578,85
15.	Cement portlandzki 35	t	0,19
16.	Ćwierćwałki	m	119,33
17.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	134,00
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2326,25
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
20.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	14,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,33
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,76
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,23
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,05
25.	Drewno na stemple	m3	0,49
26.	Drut stalowy miękki	kg	23,24
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,09
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
29.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	446,08
31.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	238,54
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,05
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,05
34.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	15,88
35.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	110,45
36.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,45
37.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	290,78
38.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	5,57
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	60,66
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	15,48
42.	Gwoździe budowlane	kg	82,91
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	127,08
44.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
45.	Klamry ciesielskie	kg	75,14
46.	Klej agresywny do PCW	kg	0,12
47.	Klej kostny	kg	0,52
48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,93
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,23
50.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	15,00
51.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
52.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
53.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
54.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm	szt	1,00
55.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
56.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
57.	Kotwy	szt	222,62
58.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	12,00
59.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	8,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,92
61.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	190,76
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	40,16
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,07
64.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	5,00
65.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,29

67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,83
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,59
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
71.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	835,37
72.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	152,61
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	204,51
74.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	38,15
75.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	11,44
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,70
77.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	311,25
78.	Membrana dachowa Isover	m2	250,08
79.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	17,78
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	12,00
81.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	2,00
82.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
83.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
84.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	49,04
85.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,03
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
88.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm FAKRO	szt	1,00
89.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,41
90.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
91.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,37
92.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna 400	m2	10,68
93.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	64,60
94.	Papier ścierny	m2	2,42
95.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,98
96.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,36
97.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,92
98.	Piasek	m3	0,99
99.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	108,94
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	2,58
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,35
102.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,61
103.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,85
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,52
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	196,83
106.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	31,72
107.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	71,55
108.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,24
109.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	34,48
110.	Płyty bud. OSB3 o krawędziach prostych gr. 12mm	m2	6,58
111.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	52,22
112.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	1,64
113.	Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika	m3	44,15
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,23
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,94
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25
118.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	462,03
119.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	588,41
120.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2385,82
121.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	70,46
122.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	35,61
123.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	81,40
124.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	24,83
125.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,63
126.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	26,97
127.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	3,59
128.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
129.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	139,97
130.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,99
131.	Siatka z włókna szklanego	m2	316,62
132.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
133.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
134.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,77
135.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
136.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,12
137.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	97,45
138.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	107,98
139.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11406,15
140.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	12,29
141.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,80

142.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	52,88
143.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	7,04
144.	Uszczelki	m	27,23
145.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,96
146.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
147.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2490,47
148.	Wkręty stalowe	szt	2606,47
149.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
150.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
151.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
152.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,57
153.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,58
154.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	1,14
155.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2245,11
156.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	599,94
157.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	665,69
158.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	259,45
159.	Zaprawa spoinująca	kg	41,46
160.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	646,95
161.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	253,24
162.	Złącza ciesielskie	kg	21,21
163.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	5,90
164.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	6,61
165.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	0,88
166.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,86
167.	Zwirek filtracyjny	m3	6,39