



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W LONICERACH (G2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w Ionicerach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	67,50
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	23,58
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	87,08
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,66
6.	Blacha powlekana płaska	m2	21,92
7.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1693,33
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,25
10.	Ćwierćwałki	m	97,46
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	4417,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	102,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,05
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,09
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
18.	Drewno na stemple	m3	0,90
19.	Drut stalowy miękki	kg	26,39
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,10
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	364,32
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	282,16
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,30
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,30
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	78,29
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	709,97
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	459,42
32.	Gaz propan, butan	kg	6,01
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	108,72
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	33,33
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,58
37.	Gwoździe budowlane	kg	168,98
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	170,20
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	700,42
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1559,43
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1126,42
42.	Klamry ciesielskie	kg	100,77
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
44.	Klej kostny	kg	0,06
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,57
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,11

48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,66m	kpl	1,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	277,11
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	19,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,98
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,78
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,44
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,97
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	79,80
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	68,08
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,91
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,78
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	975,10
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	112,69
64.	Masa asfaltowa	kg	10,20
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	317,95
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	84,80
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	22,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	10,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	8,00
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
71.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,84
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	77,11
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	55,93
75.	Okna z PCW	m2	22,75
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	71,54
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,78
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,16
80.	Papier ścierny	m2	2,89
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,02
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	72,23
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,11
84.	Piasek	m3	1,48
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	11,44
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	28,99
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	56,09
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,72
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	442,18
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	89,79
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,22
92.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	46,48
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	42,02
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,53
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,20
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,40
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	30,86
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,94
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	53,82

101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	148,60
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,13
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	385,75
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,10
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	180,70
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	182,57
112.	Taśma spoinowa	m	20,14
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14933,10
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	105,52
115.	Uszczelki	m	54,34
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,97
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,19
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5602,37
119.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,68
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,79
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2236,07
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	818,94
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	176,53
126.	Zaprawa spoinująca	kg	51,11
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	847,95
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1359,44
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,16
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,19
131.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,61