



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GROSZKU 2
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w groszku 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,66
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	124,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,70
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,11
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	50,51
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,10
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,82
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	25,08
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	189,14
10.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2150 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	510,55
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 425,00
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
14.	Ćwierćwałki	m	108,28
15.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
16.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 532,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	150,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
19.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	54,41
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,41
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,72
22.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
23.	Drewno na stemple	m3	0,45
24.	Drewno opałowe	kg	17,15
25.	Drut stalowy miękki	kg	23,96
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,88
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	404,80
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	204,99
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,55
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,55
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,88
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	324,24
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	263,38
36.	Gaz propan, butan	kg	16,83
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	50,52
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,84
40.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	100,15
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	106,25
42.	Klamry ciesielskie	kg	128,85
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
44.	Klej kostny	kg	1,01
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,41
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,19
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	253,83
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
50.	Kotwy	szt	213,28
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,94
54.	Ksylomit popularny	kg	4,57
55.	Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	0,37
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	40,65
57.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	87,51
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	204,14
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	15,07
60.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	32,45
61.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	42,98
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,21
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,70
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	120,29
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,50
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,44
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	163,31

70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	895,57
71.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	40,83
72.	Masa asfaltowa	kg	10,00
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,21
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,37
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,76
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,51
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,42
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	107,85
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,93
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	193,82
83.	Papier ścierny	ark	12,44
84.	Papier ścierny	m2	1,01
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,15
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	108,89
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,75
88.	Piasek	m3	0,45
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,24
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKF)	m2	221,35
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,03
92.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	12,78
93.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	45,42
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,46
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	22,94
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	208,45
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	56,63
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,16
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	45,37
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,19
101.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	45,62
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,21
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,96
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,02
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
106.	Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	0,98
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,80
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	74,96
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,00
110.	Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm	szt	1,00
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,40
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	164,26
115.	Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8-0,9 mm	m2	1,41
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	267,76
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,82
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
122.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	604,20
123.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	156,99
124.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	101,30
125.	Śruby stalowe średniokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	0,67
126.	Taśma spoinowa	m	302,07
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8 451,24
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,68
129.	Uszczelki	m	28,68
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,07
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 061,33
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,97
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,72
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,47
139.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	344,82
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 673,84

141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	507,37
142.	Zaprawa murarska	kg	738,28
143.	Zaprawa spoinująca	kg	31,81
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	602,13
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	943,64
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,42
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,96
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,08