



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RUBINACH 2 (R2T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rubinach 2 R2T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,92
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	217,62
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,57
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	10,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	6,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	20,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,43
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,50
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,34
10.	Blacha powlekana płaska	m2	37,79
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2608,85
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
13.	Cwierćwałki	m	129,94
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3088,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	184,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,58
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,00
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
21.	Drewno na stemple	m3	0,63
22.	Drut stalowy miękki	kg	19,13
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,68
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	4,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Dyble stalowe	szt	485,76
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	326,07
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,97
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,97
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,10
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	523,75
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	326,31
33.	Gaz propan, butan	kg	5,32
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	99,03
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	470,34
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
38.	Gwoździe budowlane	kg	123,45
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	98,05
40.	Klamry ciesielskie	kg	129,44
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
42.	Klej kostny	kg	0,78
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,61
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,31
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	26,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	134,63
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
49.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	2,00
50.	Kotwy	szt	337,94
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,93
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	67,98
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	242,59
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	25,20
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	51,07
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,23
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	175,18
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,22
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,11
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	194,07
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	995,28
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	38,02
67.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	48,52

68.	Masa asfaltowa	kg	14,21
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	152,08
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,17
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,49
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,63
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,21
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,64
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	157,06
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,05
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,71
81.	Papier ścierny	m2	2,94
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,50
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	158,57
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,46
85.	Piasek	m3	1,09
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,30
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	168,46
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	53,32
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,02
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,41
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,84
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,07
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	258,93
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,93
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	58,94
96.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	110,04
97.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	34,75
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	68,31
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,97
100.	Pręty zbrojeniowe zębowane 10mm B500SP	t	0,35
101.	Pręty zbrojeniowe zębowane 12mm B500SP	t	1,21
102.	Pręty zbrojeniowe zębowane 16mm B500SP	t	0,52
103.	Pręty zbrojeniowe zębowane 20mm B500SP	t	0,29
104.	Pręty zbrojeniowe zębowane 25mm B500SP	t	0,54
105.	Pręty zbrojeniowe zębowane 8mm B500SP	t	1,65
106.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	465,58
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1420,98
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2310,04
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	30,14
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	33,16
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,27
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,88
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	207,02
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	322,43
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszkleńcia, szer. 80 cm	szt	12,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	14,94
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
120.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	238,57
121.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	129,26
122.	Taśma spoinowa	m	193,30
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16335,48
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,44
125.	Uszczelki	m	34,22
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,59
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7033,87
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,70
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,15
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1945,13
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1092,99
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	358,27
137.	Zaprawa spoinująca	kg	65,44
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	781,71
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1136,32
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,96
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,31
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,43