

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM W CZARNUSZCE 3**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w czarnuszcze 3"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,80
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	145,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,21
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,88
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	70,88
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,06
7.	Blacha powlekana płaska	m2	43,37
8.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	681,73
9.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1371,49
10.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2047,76
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
13.	Ćwierćwałki	m	108,28
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	70,00
15.	Dachówka ceramiczna	szt	3745,29
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,89
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
21.	Drewno na stemple	m3	0,67
22.	Drut stalowy miękki	kg	23,77
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	29,80
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,80
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	304,78
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	675,18
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,78
33.	Gaz propan, butan	kg	5,78
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	223,89
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	581,13
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,09
38.	Gwoździe budowlane	kg	150,39
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	123,43
40.	Klamry ciesielskie	kg	124,18
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24

42.	Klej kostny	kg	0,97
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	32,09
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	75,27
46.	Kołki rozporowe	szt	22,25
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	288,11
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,47
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	38,01
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	332,82
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	14,09
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	70,07
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,31
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	185,07
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,37
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,36
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	266,26
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	876,18
67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	66,56
68.	Masa asfaltowa	kg	16,00
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	263,60
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,73
71.	Membrana dachowa Isover	m2	385,19
72.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 160 cm	szt	6,00
73.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	2,00
74.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
75.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,73
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,55
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	72,28
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
81.	Okna z PCW	m2	11,56
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	165,92
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,30
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	66,82
86.	Papier ścierny	m2	2,67
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,80
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	167,52
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,57
90.	Piasek	m3	0,89

91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	203,26
92.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	20,79
93.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	47,57
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,33
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,69
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	10,82
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	343,91
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	77,90
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	75,09
100.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	36,58
101.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	11,44
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,26
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,45
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,11
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,14
107.	Profil okapnikowy	m	11,12
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	52,13
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,85
110.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,68
111.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	69,55
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	233,12
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,87
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	353,42
117.	Silikon	dm3	0,02
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,32
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,61
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	226,32
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	148,50
123.	Taśma spoinowa	m	214,11
124.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14109,27
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	136,38
127.	Uszczelki	m	70,24
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,49
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8492,01
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,87

134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,06
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1990,66
136.	Zaprawa klejąca	kg	4,22
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	865,30
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	216,42
139.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	678,16
140.	Zaprawa spoinująca	kg	53,45
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	767,28
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1245,48
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,63
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,05
145.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,30
146.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	4,32