

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KLIWIACH 6 (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w kliwiach 6 (G2)"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 3,02    |
| 2.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 27,46   |
| 3.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 125,17  |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 8,94    |
| 5.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 32,18   |
| 6.  | Blachowkręty  | szt | 898,36  |
| 7.  | Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm   | szt | 1,00    |
| 8.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 2315,43 |
| 9.  | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,33    |
| 10. | Ćwierćwałki   | m   | 108,50  |
| 11. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 6217,50 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 152,00  |
| 13. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 8,00    |
| 14. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 14,00   |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 6,82    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 1,92    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm   | m3  | 0,16    |
| 18. | Drewno na stemple   | m3  | 1,10    |
| 19. | Drut stalowy miękki   | kg  | 37,46   |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 13,44   |
| 21. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą  | kpl | 3,00    |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 23. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 24. | Dyble stalowe   | szt | 405,60  |
| 25. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 317,41  |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover   | m2  | 1143,62 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 104,42  |
| 28. | Gaz propan, butan   | kg  | 6,51    |
| 29. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 167,70  |
| 30. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,03    |
| 31. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 214,59  |
| 32. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 2,80    |
| 33. | Gwoździe budowlane  | kg  | 243,00  |
| 34. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 227,00  |
| 35. | Klamry ciesielskie  | kg  | 203,93  |
| 36. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,28    |
| 37. | Klej kostny   | kg  | 0,36    |
| 38. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 30,00   |
| 39. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 93,26   |
| 40. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm  | szt | 2,00    |
| 41. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m   | kpl | 2,00    |

|     |  |     |         |
|-----|--|-----|---------|
| 42. | Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,33m  | szt | 1,00    |
| 43. | Kotwy  | szt | 497,13  |
| 44. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji   | szt | 14,00   |
| 45. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją   | szt | 11,00   |
| 46. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II   | m3  | 15,72   |
| 47. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 47,09   |
| 48. | Kształtowniki profilowane CD-60/27   | m   | 92,26   |
| 49. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 17,46   |
| 50. | Kształtowniki profilowane UD-28/27   | m   | 19,42   |
| 51. | Lakier chemoutwardzalny do drewna  | dm3 | 55,48   |
| 52. | Listwa stykowa uszczelniająca  | m   | 90,80   |
| 53. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm   | m3  | 4,29    |
| 54. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm   | m3  | 1,09    |
| 55. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 4,00    |
| 56. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm  | szt | 1361,98 |
| 57. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm   | szt | 157,50  |
| 58. | Łączniki wzdluzne lw 60/110  | szt | 18,45   |
| 59. | Masa asfaltowa   | kg  | 13,62   |
| 60. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa  | kg  | 469,86  |
| 61. | Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 119,65  |
| 62. | Membrana dachowa Isover  | m2  | 646,62  |
| 63. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm   | szt | 4,00    |
| 64. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm   | szt | 4,00    |
| 65. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm   | szt | 2,00    |
| 66. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm  | szt | 2,00    |
| 67. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 22,54   |
| 68. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 105,67  |
| 69. | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 86,07   |
| 70. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO   | szt | 2,00    |
| 71. | Okna z PCW   | m2  | 55,57   |
| 72. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 10,00   |
| 73. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 29,05   |
| 74. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 74,87   |
| 75. | Papier ścierny   | m2  | 4,80    |
| 76. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 3,69    |
| 77. | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 25,68   |
| 78. | Piasek   | m3  | 1,94    |
| 79. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 74,65   |
| 80. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)  | m3  | 35,93   |
| 81. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)  | m3  | 85,27   |
| 82. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 14,30   |
| 83. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 650,77  |
| 84. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm  | m2  | 18,48   |
| 85. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 225,11  |

|      |   |     |          |
|------|---|-----|----------|
| 86.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm   | m2  | 84,28    |
| 87.  | Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm  | m2  | 11,44    |
| 88.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm  | m3  | 51,04    |
| 89.  | Pręty mocujące  | szt | 73,81    |
| 90.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP   | t   | 2,51     |
| 91.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP   | t   | 2,47     |
| 92.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP   | t   | 0,18     |
| 93.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP  | t   | 2,13     |
| 94.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm   | szt | 1026,53  |
| 95.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm   | szt | 56,63    |
| 96.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm   | szt | 3178,88  |
| 97.  | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17   | szt | 24,22    |
| 98.  | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17   | szt | 33,49    |
| 99.  | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 45,53    |
| 100. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 82,82    |
| 101. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 10,00    |
| 102. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00     |
| 103. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 198,43   |
| 104. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm  | m2  | 34,24    |
| 105. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 551,22   |
| 106. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 9,00     |
| 107. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm                         | szt | 1,00     |
| 108. | Szpachłówka celulozowa  | dm3 | 3,04     |
| 109. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 222,36   |
| 110. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 256,79   |
| 111. | Taśma spoinowa  | m   | 41,64    |
| 112. | Taśma zbrojąca  | m   | 48,56    |
| 113. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 16485,42 |
| 114. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 162,40   |
| 115. | Uszczelki   | m   | 83,64    |
| 116. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 5,69     |
| 117. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,24     |
| 118. | Wieszak w 60/100  | szt | 73,81    |
| 119. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 8062,70  |
| 120. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00     |
| 121. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej  | szt | 2,00     |
| 122. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 3,00     |
| 123. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 14,24    |
| 124. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 8,06     |
| 125. | Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20  | kg  | 108,72   |
| 126. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 3179,94  |
| 127. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 1745,68  |
| 128. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 240,15   |
| 129. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 106,61   |
| 130. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 1196,55  |
| 131. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 1942,64  |
| 132. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 10,82    |

|      |   |     |       |
|------|---|-----|-------|
| 133. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 20,30 |
| 134. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 13,17 |