



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH (GPN)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach (GPN)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,24 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 296,60 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,62 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 11,44 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 96,55 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 5,12 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 19,27 |
| 8. | Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm | szt | 1 337,97 |
| 9. | Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm | szt | 1,00 |
| 10. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 487,01 |
| 11. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1 200,83 |
| 12. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,13 |
| 13. | Ćwierćwałki | m | 140,77 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 1 973,75 |
| 15. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 84,00 |
| 16. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 17. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 18. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 2,00 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,53 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,06 |
| 21. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,05 |
| 22. | Drewno na stemple | m3 | 0,58 |
| 23. | Drut stalowy miękki | kg | 40,14 |
| 24. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 14,72 |
| 25. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 26. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 27. | Dyble stalowe | szt | 526,24 |
| 28. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 312,39 |
| 29. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 1,32 |
| 30. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 1,32 |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa" | m2 | 103,88 |
| 32. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 279,87 |
| 33. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 205,27 |
| 34. | Gaz propan, butan | kg | 32,06 |
| 35. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 34,80 |
| 36. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,02 |
| 37. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 236,16 |
| 38. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,70 |
| 39. | Gwoździe budowlane | kg | 185,78 |
| 40. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 225,83 |
| 41. | Klamry ciesielskie | kg | 70,40 |
| 42. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,12 |
| 43. | Klej kostny | kg | 0,39 |
| 44. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 6,94 |
| 45. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 14,52 |
| 46. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,00 |
| 47. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 3,00 |
| 48. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm | szt | 1,00 |
| 49. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m | szt | 1,00 |
| 50. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m | kpl | 1,00 |
| 51. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m | szt | 1,00 |
| 52. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m | kpl | 1,00 |
| 53. | Kotwy | szt | 221,04 |
| 54. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 9,00 |
| 55. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 9,00 |
| 56. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 4,95 |
| 57. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 149,57 |
| 58. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 31,49 |
| 59. | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny | dm3 | 2,46 |
| 60. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 16,70 |
| 61. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 38,82 |
| 62. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 73,14 |
| 63. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 90,33 |
| 64. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,35 |
| 65. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,35 |
| 66. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |

| | | | |
|------|--|-----|-----------|
| 67. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 119,65 |
| 68. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 814,49 |
| 69. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 107,70 |
| 70. | Łączniki wzdużne Iw 60/110 | szt | 29,91 |
| 71. | Masa asfaltowa | kg | 17,02 |
| 72. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 309,21 |
| 73. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 63,04 |
| 74. | Narożniki ochronne z kątowników stalowych | kg | 50,51 |
| 75. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 10,14 |
| 76. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 1,60 |
| 77. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 46,31 |
| 78. | Okapy z blachy powlekanej | m | 24,59 |
| 79. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm FAKRO | szt | 1,00 |
| 80. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 15,81 |
| 81. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 13,00 |
| 82. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 65,57 |
| 83. | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna | m2 | 8,05 |
| 84. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 376,01 |
| 85. | Papier ścierny | m2 | 2,46 |
| 86. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 4,17 |
| 87. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 66,20 |
| 88. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 14,20 |
| 89. | Piasek | m3 | 0,52 |
| 90. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 82,66 |
| 91. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 17,62 |
| 92. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 46,36 |
| 93. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 16,22 |
| 94. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 6,08 |
| 95. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 164,60 |
| 96. | Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm | szt | 599,83 |
| 97. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 15,41 |
| 98. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 181,14 |
| 99. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 63,55 |
| 100. | Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x 6cm | szt | 18,56 |
| 101. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 47,67 |
| 102. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 26,68 |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 3,15 |
| 104. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,10 |
| 105. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,41 |
| 106. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,42 |
| 107. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 | szt | 8,34 |
| 108. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 52,46 |
| 109. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 34,61 |
| 110. | Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 20,47 |
| 111. | Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat" | m | 3,23 |
| 112. | Ruszt stalowy | kg | 219,78 |
| 113. | Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 23,66 |
| 114. | Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat" | m | 7,95 |
| 115. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 116. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,00 |
| 117. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 118. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 241,93 |
| 119. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 288,47 |
| 120. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 121. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 11,00 |
| 122. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 123. | Słupki drewniane 7cm | m3 | 0,01 |
| 124. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 9,31 |
| 125. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,70 |
| 126. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 208,49 |
| 127. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4 | kg | 81,39 |
| 128. | Taśma spoinowa | m | 78,72 |
| 129. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 15 729,84 |
| 130. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 46,40 |
| 131. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 15,58 |
| 132. | Uszczelki | m | 23,90 |
| 133. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 1,71 |
| 134. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,04 |
| 135. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 3 994,43 |
| 136. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 137. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 138. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 139. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 14,04 |
| 140. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 6,33 |
| 141. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2 007,17 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 142. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1 484,31 |
| 143. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 327,83 |
| 144. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg | 328,92 |
| 145. | Zaprawa spoinująca | kg | 91,25 |
| 146. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 630,42 |
| 147. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1 016,64 |
| 148. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,86 |
| 149. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 0,77 |
| 150. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 5,80 |
| 151. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,95 |
| 152. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 5,77 |