



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W DĄBRÓWKACH (G2P)**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w dąbrowskach (G2P) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,34
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	148,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,91
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	144,37
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,28
7.	Blacha powlekana płaska	m2	34,96
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	344,60
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Cwierćwałki	m	183,65
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	62,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3425,65
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,86
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,98
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
19.	Drewno na stemple	m3	0,90
20.	Drut stalowy miękki	kg	56,93
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,43
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	686,56
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	455,13
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	470,77
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	351,00
30.	Gaz propan, butan	kg	30,44
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	209,91
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,28
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	1108,74
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,96
35.	Gwoździe budowlane	kg	301,08
36.	Klamry ciesielskie	kg	119,36
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
38.	Klej kostny	kg	1,85
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,80
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,48
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	500,52
43.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	16,38
44.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	4,00
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	267,76
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,48
52.	Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	4,42
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	29,75
54.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	222,98
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	313,73
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,03
57.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	82,67
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	66,05
59.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	4,05
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,59
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	166,61
62.	Listwy z drewna iglastego	m	5,84
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,12
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	250,98
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	841,15
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	227,05
69.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	62,75

70.	Masa asfaltowa	kg	24,49
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	368,37
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,66
73.	Naróżnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	7,00
74.	Naróżniki ochronne z kątowników stalowych	kg	73,36
75.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	7,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,50
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,90
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,14
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	4,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,53
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	17,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	149,38
84.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	21,53
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	357,63
86.	Papier ścierny	m2	3,06
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,68
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	150,81
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,57
90.	Piasek	m3	0,34
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	12,35
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	412,69
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,56
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,10
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	29,40
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,66
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	114,21
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	8,84
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	326,76
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	8,86
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,35
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	206,90
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	79,41
104.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	22,50
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,14
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,74
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,02
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,88
110.	Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	11,67
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	363,61
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2066,64
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,00
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	67,74
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,23
116.	Ruszt stalowy	kg	366,30
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,53
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	318,43
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	38,40
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	342,30
123.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
124.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
125.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,29
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,26
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	330,62
130.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,55
131.	Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl	kg	9,37
132.	Taśma spoinowa	m	592,37
133.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19384,89
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	130,46
136.	Uszczelki	m	67,19
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11461,93
139.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
141.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,57

143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,68
144.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	52,14
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2609,66
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1798,29
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	228,65
148.	Zaprawa spoinująca	kg	119,78
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	606,60
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	52,14
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1171,60
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,52
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,31
154.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,22