



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLEMATISACH 22 (S)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 22 (S) ver.2"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 2,45 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 86,67 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,98 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 8,87 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 46,32 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,80 |
| 7. | Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester | m2 | 79,53 |
| 8. | Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm | m2 | 16,59 |
| 9. | Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm | szt | 1,00 |
| 10. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 317,52 |
| 11. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1080,75 |
| 12. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,07 |
| 13. | Cwiercówki | m | 76,01 |
| 14. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 1,32 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,70 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 2,03 |
| 17. | Drewno na stemple | m3 | 0,51 |
| 18. | Drut stalowy miękki | kg | 12,17 |
| 19. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 15,48 |
| 20. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą | kpl | 1,00 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm | szt | 1,00 |
| 22. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 23. | Dyble stalowe | szt | 284,16 |
| 24. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 189,52 |
| 25. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,39 |
| 26. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,39 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 17,96 |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 414,29 |
| 29. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 135,12 |
| 30. | Gaz propan, butan | kg | 9,67 |
| 31. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,03 |
| 32. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 259,77 |
| 33. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,18 |
| 34. | Gwoździe budowlane | kg | 93,29 |
| 35. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 39,05 |
| 36. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dl. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 516,93 |
| 37. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dl. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 1117,63 |
| 38. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 813,14 |
| 39. | Hak metalowy doczołowy stal Galeco | szt | 28,13 |
| 40. | Kamień łamany | m3 | 0,57 |
| 41. | Klamry ciesielskie | kg | 119,77 |
| 42. | Klej epoksydowy | kg | 0,91 |
| 43. | Klej kostny | kg | 0,43 |
| 44. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 8,61 |
| 45. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 13,57 |
| 46. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 20,83 |
| 47. | Kołki rozporowe | szt | 13,95 |
| 48. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dl. 9m | kpl | 2,00 |
| 49. | Kosze z siatki stalowej | m2 | 3,15 |
| 50. | Kotwy | szt | 157,64 |
| 51. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 7,00 |
| 52. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 7,00 |
| 53. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 2,88 |
| 54. | Kształowniki profilowane C-50x0,60 | m | 10,52 |
| 55. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 149,09 |
| 56. | Kształowniki profilowane U-50x0,60 | m | 3,90 |
| 57. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 31,39 |
| 58. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 25,31 |
| 59. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 90,79 |
| 60. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 15,62 |
| 61. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 0,14 |
| 62. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 63. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 119,27 |
| 64. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dl. 220 mm - 300 mm | szt | 355,60 |
| 65. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dl. do 120 mm | szt | 129,67 |
| 66. | Łączniki wzdużne Iw 60/110 | szt | 29,82 |
| 67. | Masa asfaltowa | kg | 7,90 |
| 68. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 175,35 |

| | | | |
|------|--|-----|---------|
| 69. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 28,59 |
| 70. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125 | szt | 2,00 |
| 71. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 2,00 |
| 72. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125 | szt | 2,00 |
| 73. | Obejma do rury spustowej 80 Galeco | szt | 7,86 |
| 74. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 17,03 |
| 75. | Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco | szt | 5,00 |
| 76. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 7,08 |
| 77. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 7,00 |
| 78. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 81,40 |
| 79. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 10,71 |
| 80. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 111,93 |
| 81. | Papier ścierny | m2 | 0,71 |
| 82. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 0,18 |
| 83. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 82,18 |
| 84. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 10,54 |
| 85. | Piasek | m3 | 0,31 |
| 86. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m2 | 35,31 |
| 87. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 90,75 |
| 88. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 11,52 |
| 89. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 24,63 |
| 90. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 8,51 |
| 91. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 3,15 |
| 92. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm | m2 | 3,14 |
| 93. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm | m2 | 5,24 |
| 94. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2 | 153,94 |
| 95. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 4,88 |
| 96. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 40,08 |
| 97. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 40,03 |
| 98. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 48,58 |
| 99. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 14,68 |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,03 |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,44 |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,07 |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,83 |
| 104. | Profil okapnikowy | m | 6,97 |
| 105. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 | szt | 17,82 |
| 106. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 35,64 |
| 107. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 1,54 |
| 108. | Rura spustowa 80 Galeco | m | 23,84 |
| 109. | Rynna 125mm stal Galeco | m | 11,72 |
| 110. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 115,07 |
| 112. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 20,74 |
| 113. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 154,79 |
| 114. | Silikon | dm3 | 0,01 |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 6,00 |
| 116. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 117. | Spoivo cynowo-olowane LC 60 | kg | 1,15 |
| 118. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 8,70 |
| 119. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,08 |
| 120. | Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 132,19 |
| 121. | Srodek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 2,31 |
| 122. | Taśma spoinowa | m | 93,19 |
| 123. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 9074,31 |
| 124. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,04 |
| 125. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 1592,84 |
| 126. | Wylaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 127. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 6,86 |
| 128. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,07 |
| 129. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1932,12 |
| 130. | Zaprawa klejąca | kg | 47,29 |
| 131. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 443,19 |
| 132. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 210,79 |
| 133. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg | 214,45 |
| 134. | Zaprawa spoinująca | kg | 33,80 |
| 135. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 285,93 |
| 136. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 545,52 |
| 137. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 2,12 |
| 138. | Zywica do wykonywania powłok uszczelniających | kg | 2,71 |