



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH (PN)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach (PN)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,01
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	288,77
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,24
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	83,70
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,09
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,47
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4 011,89
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
10.	Ćwierćwałki	m	130,15
11.	Dachówka Braas wsporcza pod stopy z nakładką aluminiową	szt	6,00
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 780,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,76
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,24
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,62
19.	Drut stalowy miękki	kg	32,68
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,18
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	486,56
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	261,50
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,28
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,28
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	123,35
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	384,10
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	188,42
29.	Gaz propan, butan	kg	15,79
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	47,67
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,27
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,54
33.	Gwoździe budowlane	kg	176,48
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	268,15
35.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
36.	Klamry ciesielskie	kg	69,53
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
38.	Klej kostny	kg	0,39
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,61
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,60
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,13
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
44.	Kotwy	szt	283,98
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,67
48.	Ksylamid popularny	kg	2,93
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,69
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	137,12
51.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,70
52.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	28,87
53.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,44
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,22
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	90,83
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	107,26
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,26
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,31
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	109,70
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	753,54
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	241,86
63.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	27,42
64.	Masa asfaltowa	kg	16,99
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	254,77
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	58,59

67.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	6,00
69.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	4,00
70.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	45,82
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,58
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,70
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	19,08
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,51
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,43
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	7,70
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	182,51
80.	Papier ścierny	m2	2,33
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	6,09
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,22
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,43
84.	Piasek	m3	0,84
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,79
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	82,28
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,40
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,38
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	20,27
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,66
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,64
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	145,56
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,49
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	130,48
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,05
96.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	36,34
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,79
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,07
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,08
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,17
102.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	166,29
103.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	611,15
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 451,72
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,35
106.	Ruszt stalowy	kg	219,78
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	18,36
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	247,45
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	301,14
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,08
116.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,51
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	185,60
118.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	71,20
119.	Taśma spoinowa	m	86,18
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 104,42
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	36,00
122.	Uszczelki	m	18,54
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,66
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 875,60
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,49
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,16
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 212,44
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 205,68
133.	Zaprawa spoinująca	kg	78,02
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	585,90
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 061,32
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,60
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,50
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,20