



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZDROJÓWKACH 4

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zdrojówkach 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,36
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	290,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,42
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	63,09
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,53
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,10
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	555,01
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 461,70
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 333,63
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,91
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,65
22.	Drut stalowy miękki	kg	23,59
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	29,44
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,80
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	242,07
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,29
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,29
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	105,75
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,42
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	509,90
34.	Gaz propan, butan	kg	11,45
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	37,65
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	288,39
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
39.	Gwoździe budowlane	kg	126,01
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	111,78
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	561,79
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 198,92
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	875,12
44.	Klamry ciesielskie	kg	121,14
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
46.	Klej kostny	kg	0,48
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,68

48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
49.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
50.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
51.	Koźmierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
52.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
53.	Kotwy	szt	335,55
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,79
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	182,65
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	38,45
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,44
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,24
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	123,22
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,71
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,62
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	146,12
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	898,19
68.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	36,53
69.	Masa asfaltowa	kg	14,73
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	230,85
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,55
72.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	4,86
73.	Membrana dachowa Isover	m2	242,70
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	6,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,18
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,61
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,09
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	110,47
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	133,90
88.	Papier ścierny	m2	2,41
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,66
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,53
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,28
92.	Piasek	m3	0,62
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	100,94
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,18
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	49,22
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,04
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,95
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	201,00
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	117,23
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,62
101.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	57,16

102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,16
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,47
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,21
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,61
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,37
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	63,00
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,91
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,10
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,23
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,60
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	10,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	185,10
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,53
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	307,99
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	170,18
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	96,13
126.	Taśma spoinowa	m	96,13
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 845,89
128.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	80,95
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,20
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	19,60
131.	Uszczelki	m	25,85
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,10
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 801,42
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,84
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,51
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 901,17
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	973,66
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	247,10
143.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	374,85
144.	Zaprawa spoinująca	kg	58,13
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	705,45
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 085,40
147.	Zaprawa	m3	0,01
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,40
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,28
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,45
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,25