



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W TAMARYSZKACH 2 (NT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w tamaryszkach 2 (NT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,74
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	250,56
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,75
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	11,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	16,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	15,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	1,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	12,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,71
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,91
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,50
12.	Blacha powlekana płaska	m2	31,34
13.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4078,48
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
16.	Ćwierćwałki	m	115,41
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2826,25
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	146,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,25
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,83
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
25.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,05
26.	Drewno na stemple	m3	0,60
27.	Drut stalowy miękki	kg	26,72
28.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	39,74
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
30.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Dyble stalowe	szt	431,44
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	278,77
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,11
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,11
35.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	509,89
36.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,49
37.	Gaz propan, butan	kg	6,51
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	69,90
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	379,83
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,82

42.	Gwoździe budowlane	kg	121,31
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	142,38
44.	Klamry ciesielskie	kg	122,33
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
46.	Klej kostny	kg	0,63
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	29,38
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	27,57
51.	Kołki rozporowe	szt	18,09
52.	Kotwy	szt	308,10
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,27
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	13,92
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	227,66
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,16
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	47,93
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,41
61.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	148,17
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,95
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,94
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	182,13
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	942,53
69.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	45,53
70.	Masa asfaltowa	kg	14,19
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	284,46
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	84,86
73.	Membrana dachowa Isover	m2	297,57
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	10,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 75 cm	szt	2,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,89
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,78
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,75
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,95
82.	Okna z PCW	m2	4,54
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	132,84
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,55
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	75,64
87.	Papier ścierny	m2	2,68
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,29
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	134,12
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,16

91.	Piasek	m3	0,78
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,08
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	132,94
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	16,03
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	51,07
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,76
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,91
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,91
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	244,64
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	86,27
101.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	53,10
102.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	43,36
103.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	68,66
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,44
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,29
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,09
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,09
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,52
111.	Profil okapnikowy	m	9,04
112.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	581,02
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	641,95
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2413,86
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,98
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,60
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,86
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,30
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	176,95
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,78
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	391,93
124.	Silikon	dm3	0,02
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,83
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,01
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,09
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,78
131.	Taśma spoinowa	m	135,19
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13242,39

133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,62
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	12,36
135.	Uszczelki	m	28,13
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,40
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6017,95
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,89
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,82
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2194,73
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	783,44
146.	Zaprawa spoinująca	kg	48,47
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	848,58
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1381,28
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,75
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,85
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,83
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,55
153.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,83
154.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,51