

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

## **GARAŻ 2-STANOWISKOWY G28**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



**[www.archon.pl](http://www.archon.pl)**

**Zestawienie materiałów "Garaż dwustanowiskowy G-28"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,33
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,94
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	17,26
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,30
5.	Blacha powlekana płaska	m2	1,11
6.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	2,00
7.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	1782,91
8.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,30
9.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,66
10.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	3,90
11.	Drewno na stemple	m3	0,12
12.	Drut stalowy miękki	kg	7,44
13.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
14.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	29,06
15.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	7,57
16.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	176,93
17.	Gaz propan, butan	kg	6,60
18.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	93,87
19.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,31
20.	Gwoździe budowlane	kg	59,08
21.	Klamry ciesielskie	kg	26,55
22.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
23.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
24.	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	1260,06
25.	Kotwy	szt	32,63
26.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,75
27.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,60
28.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,12
29.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,30
30.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	90,92
31.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	38,58
32.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
33.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
34.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
35.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,26
36.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	30,50
37.	Okapy z blachy powlekanej	m	46,22
38.	Okna z PCW	m2	4,50
39.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,43
40.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	75,78
41.	Papier ścierny	m2	0,86
42.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,90
43.	Pianka poliuretanowa	dm3	2,90
44.	Piasek	m3	2,22
45.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	6,71
46.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	26,40
47.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	10,04
48.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,48

49.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
50.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,43
51.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	765,62
52.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	8,61
53.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	44,47
54.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
55.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,87
56.	Siatka z włókna szklanego	m2	145,98
57.	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,73
58.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	69,70
59.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
60.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	2142,42
61.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	87,20
62.	Uszczelki	m	44,91
63.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,29
64.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2099,78
65.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	4,00
66.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,19
67.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	772,02
68.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	385,83
69.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	514,44
70.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,04
71.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,90
72.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,84