



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH (GNA)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zieliskach (GNA)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,04
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	253,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,40
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,52
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,63
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,72
8.	Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	1 129,34
9.	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x18cm gładki	szt	112,75
10.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2170 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	434,70
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	666,86
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
14.	Ćwierćwałki	m	108,50
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 973,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,15
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,58
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
23.	Drewno na stęple	m3	0,45
24.	Drut stalowy miękki	kg	17,58
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,56
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	405,60
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	214,81
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,13
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,13
32.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	87,14
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	46,32
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	597,92
35.	Gaz propan, butan	kg	9,08
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	34,80
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	237,66
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
40.	Gwoździe budowlane	kg	90,97
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	100,70
42.	Klamry ciesielskie	kg	59,91
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
44.	Klej kostny	kg	0,40
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,76
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,31
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	190,45
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,14
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	150,52
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	31,69
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,60
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,65
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	92,37
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	40,28
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,35
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
63.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	120,41
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	715,64
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	167,77
67.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	30,10
68.	Masa asfaltowa	kg	12,54

69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	163,05
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,13
71.	Membrana dachowa Isover	m2	205,27
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,02
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,59
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,96
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,59
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,08
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	82,82
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,05
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	106,11
82.	Papier ścienny	ark	10,21
83.	Papier ścienny	m2	1,01
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,22
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	83,61
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,06
87.	Piasek	m3	0,50
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	83,18
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,60
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	40,96
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,34
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,11
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	165,63
94.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	591,19
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,38
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	81,22
97.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	50,83
98.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x 6cm	szt	41,55
99.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	46,96
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,65
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,22
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,05
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,78
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	34,85
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,23
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,21
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,66
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,95
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	154,25
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,63
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	264,30
115.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	9,00
116.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,18
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,25
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	147,75
121.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	80,99
122.	Taśma spoinowa	m	79,22
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 637,34
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,40
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	15,58
126.	Uszczelki	m	23,90
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,70
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 940,04
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,46
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,41
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 641,78
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	834,46
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	189,51
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	293,59
139.	Zaprawa spoinująca	kg	51,28
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	551,34
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	931,44
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,81
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,76
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,80
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,95
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,23