



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH 5 (GA)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 5 (GA)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,27
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	51,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,94
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,54
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,80
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,30
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,46
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	457,19
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1184,43
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
12.	Ćwierćwałki	m	107,86
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2555,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	132,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,58
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,39
21.	Drut stalowy miękki	kg	17,59
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,11
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 1,00x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	403,20
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	228,59
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,23
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,23
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	116,30
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	47,18
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	389,64
32.	Gaz propan, butan	kg	3,44
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,97
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	341,49
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,04
37.	Gwoździe budowlane	kg	97,69
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	102,58
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	591,04
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	33,98
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	991,23
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	799,77
43.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	19,14
44.	Klamry ciesielskie	kg	95,29
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
46.	Klej kostny	kg	0,57
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,90
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,01
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	32,89

51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm VELUX	szt	1,00
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm VELUX	szt	4,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
54.	Kotwy	szt	202,00
55.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	7,00
56.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	6,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,63
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,61
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	200,89
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,16
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,29
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,59
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,45
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	93,81
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	41,03
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,80
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	160,71
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	832,58
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	6,36
72.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	40,18
73.	Masa asfaltowa	kg	10,13
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	170,09
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,84
76.	Membrana dachowa Isover	m2	268,36
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,69
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,00
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	36,90
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm Velux	szt	1,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm VELUX	szt	4,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,36
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	84,10
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	14,70
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	39,55
88.	Papier ścierny	m2	2,69
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,54
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	84,91
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,12
92.	Piasek	m3	0,44
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,23
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	119,53
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,56
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,17
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,46
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,14
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,11
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	216,63
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,69
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,74
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,24
104.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	50,95
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,99
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,95

107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,98
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,85
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,61
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,61
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,60
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,51
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	125,89
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,77
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	283,31
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,62
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,97
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	159,10
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	106,64
124.	Taśma spoinowa	m	124,07
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10804,29
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	69,62
127.	Uszczelki	m	35,85
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,52
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5233,40
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,56
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,25
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1747,01
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	781,99
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	189,54
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	308,78
139.	Zaprawa spoinująca	kg	49,77
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	638,43
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	998,44
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,61
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,70
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,73