



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WERBENACH 4 (W)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w werbenach 4 (W)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,75
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	200,48
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,22
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,17
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,40
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,36
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	393,37
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1448,05
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
11.	Ćwierćwałki	m	108,28
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	2234,86
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,74
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,83
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
19.	Drewno na stemple	m3	0,51
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,76
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,66
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	404,80
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	201,83
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,89
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,89
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,58
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	360,26
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	227,16
30.	Gaz propan, butan	kg	4,94
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	138,48
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,17
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	677,97
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,28
35.	Gwoździe budowlane	kg	106,87
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	125,18
37.	Klamry ciesielskie	kg	68,15
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
39.	Klej kostny	kg	1,13
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,84
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,73
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	289,81
44.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	5,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00

47.	Kotwy	szt	208,96
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,93
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	23,78
52.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	122,55
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	180,18
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,82
55.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	45,43
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,93
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,47
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	31,36
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	103,75
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,07
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,44
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	144,14
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	627,87
66.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	36,04
67.	Masa asfaltowa	kg	9,71
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	247,78
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,28
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,10
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	39,25
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	45,20
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	5,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,04
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,02
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	13,48
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	57,31
80.	Papier ścierny	m2	10,53
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,34
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	93,91
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,03
84.	Piasek	m3	0,45
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,55
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	234,90
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	31,34
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,37
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,46
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,34
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	62,77
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,31
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	189,14
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,52
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	58,51
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,26
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	21,88
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,12
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,16

100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,76
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,84
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	157,90
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	55,98
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1600,56
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	56,17
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,40
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	43,49
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	141,51
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	196,21
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,52
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,25
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	152,54
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,41
120.	Taśma spoinowa	m	337,85
121.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8000,79
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	85,28
124.	Uszczelki	m	43,92
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,59
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7002,37
128.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,59
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,00
133.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	265,68
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1312,93
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	728,64
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	191,54
137.	Zaprawa spoinująca	kg	46,89
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	502,77
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	691,48
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,85
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,66
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,89