

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CZWOROLISTACH (R2B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w czworolistach (R2B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,96
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	118,71
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,58
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,71
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,40
6.	Blacha powlekana płaska	m2	9,73
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2674,62
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
9.	Ćwierćwałki	m	173,25
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1736,25
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	44,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,43
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,98
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
17.	Drewno na stemple	m3	0,50
18.	Drut stalowy miękki	kg	21,97
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	22,20
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Dyble stalowe	szt	647,68
22.	Elektrody	kg	0,29
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	297,52
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,53
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,53
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	112,34
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	31,64
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	288,22
29.	Gaz propan, butan	kg	3,38
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	27,24
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,31
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,58
33.	Gwoździe budowlane	kg	103,85
34.	Klamry ciesielskie	kg	84,75
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
36.	Klej kostny	kg	0,47
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	37,11
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
39.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10m	kpl	2,00
40.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,00m	szt	2,00
41.	Kotwy	szt	237,76

42.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
43.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
44.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,91
45.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	178,77
46.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,64
47.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	4,99
48.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	136,25
49.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,05
50.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,31
51.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
52.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	664,48
53.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	35,75
54.	Masa asfaltowa	kg	10,61
55.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	190,97
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	58,60
57.	Membrana dachowa Isover	m2	180,57
58.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	4,00
60.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,95
61.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	32,80
62.	Okapy z blachy powlekanej	m	20,56
63.	Okna z PCW	m2	10,96
64.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
65.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	122,16
66.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
67.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	38,88
68.	Papier ścierny	m2	1,96
69.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,46
70.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	123,33
71.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,80
72.	Piasek	m3	0,99
73.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	98,79
74.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	12,38
75.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	43,61
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,35
77.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,83
78.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	214,31
79.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	41,80
80.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,30
81.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,99
82.	Pręty mocujące	szt	143,02
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,34
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,64
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,43
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11

87.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1140,28
88.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x373x238mm	szt	607,45
89.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2080,48
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	40,89
91.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	81,78
92.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	12,02
93.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	19,79
94.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
95.	Schody strychowe	szt	2,00
96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	154,55
97.	Siatka z włókna szklanego	m2	271,69
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
101.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	15,51
102.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,89
103.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	197,79
104.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	74,92
105.	Taśma spoinowa	m	94,09
106.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14711,34
107.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	38,80
108.	Uszczelki	m	19,98
109.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,51
110.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
111.	Wieszak w 60/100	szt	143,02
112.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3828,42
113.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
114.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,58
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	8,19
117.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1589,06
118.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	571,28
119.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	365,84
120.	Zaprawa spoinująca	kg	37,48
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	585,99
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	957,48
123.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,86
124.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,85
125.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,09