



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AMARANTUSACH 5 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w amarantusach 5 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	17,00
3.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	2,00
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	15,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	18,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,00m	szt	28,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,95
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	68,10
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,15
10.	Blacha powlekana płaska	m2	20,24
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1512,43
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
13.	Ćwierćwałki	m	118,90
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3759,70
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,16
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,14
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
19.	Drewno na stemple	m3	0,78
20.	Drut stalowy miękki	kg	15,22
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	30,23
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	444,48
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	246,89
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,42
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	413,73
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	373,10
28.	Gaz propan, butan	kg	4,71
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	175,08
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,15
31.	Gwoździe budowlane	kg	131,23
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	142,23
33.	Klamry ciesielskie	kg	53,87
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,29
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
37.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,33m	kpl	1,00
38.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 6,33m	szt	1,00
39.	Kotwy	szt	315,45
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
42.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,59
43.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,88
44.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	119,05
45.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,89
46.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,35
47.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
48.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
49.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	671,38

50.	Masa asfaltowa	kg	10,89
51.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	241,22
52.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,22
53.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
54.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
55.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
56.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
57.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
58.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,72
59.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,71
60.	Okapy z blachy powlekanej	m	74,37
61.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,46
62.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
63.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	106,74
64.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,53
65.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,15
66.	Papier ścierny	m2	2,61
67.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,53
68.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	107,76
69.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,79
70.	Piasek	m3	1,20
71.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	34,07
72.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,51
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,75
74.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	370,19
75.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,66
76.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	60,94
77.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,51
78.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	67,83
79.	Płyty MFP Pfliederer gr.25mm	m2	33,00
80.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,55
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,25
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,92
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,86
85.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	908,92
86.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1027,92
87.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1659,52
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,36
89.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,69
90.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	71,56
91.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
92.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
93.	Siatka z włókna szklanego	m2	201,35
94.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
96.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,06
97.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	160,43
98.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	148,66
99.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
100.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13195,56
101.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	140,32
102.	Uszczelki	m	72,26
103.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
104.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
105.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4591,04

106.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
107.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
108.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,39
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,98
110.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1409,74
111.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	798,77
112.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	166,00
113.	Zaprawa spoinująca	kg	50,44
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	532,20
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	709,60
116.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,11
117.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,54
118.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,06