



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PERŁÓWCE (N)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w perłowce (N) wersja Termo"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,27
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	254,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,20
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,44
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,46
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,79
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	522,05
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1311,20
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	97,67
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2106,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	154,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,64
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,56
22.	Drut stalowy miękki	kg	20,40
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,96
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	365,12
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	174,42
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,13
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,13
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	274,06
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	224,85
32.	Gaz propan, butan	kg	5,60
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	64,77
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,85
36.	Gwoździe budowlane	kg	110,57
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,46
38.	Klamry ciesielskie	kg	82,61
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
40.	Klej kostny	kg	0,76
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,25
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,39
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	148,96
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	259,30
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,42
53.	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"	m	66,97
54.	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"	m	24,83
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,24
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	157,17
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,06
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	33,09
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,94
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	41,62
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,05
62.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,87
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	125,73
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	728,42
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	127,92
67.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	31,43
68.	Masa asfaltowa	kg	9,72
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,37
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,65
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,90
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,11
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,08
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,82
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,04
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,85
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,07
83.	Papier ścierny	m2	2,34
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,65
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	78,79
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,47
87.	Piasek	m3	0,54
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,91
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	158,38
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,79
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	38,87
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,09
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,55
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,64
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	163,59
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 70 mm	m2	34,30
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,48

98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,30
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,17
100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	44,32
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,07
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,97
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,86
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	165,57
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1849,19
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	37,27
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	24,79
110.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,25
111.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	76,00
112.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,59
113.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,84
114.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,95
115.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,88
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	123,67
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,98
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	260,67
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,95
125.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,76
126.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	456,24
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	132,86
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,74
129.	Taśma spoinowa	m	210,28
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7669,62
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	56,76
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	17,42
133.	Uszczelki	m	29,23
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,15
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5554,28
137.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,97
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,91
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1674,26
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	702,37
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	232,91
145.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	352,59
146.	Zaprawa spoinująca	kg	44,27
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	573,72
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	918,64
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,03
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,91
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,10
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,18
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,12