



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KARTAMUSACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kartamusach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,55
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	397,98
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,65
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,83
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	63,35
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,53
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,75
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	424,23
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 533,04
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 107,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	82,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,99
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,67
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,41
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	39,69
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,80
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	233,14
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,77
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,77
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	98,87
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	50,78
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	528,53
33.	Gaz propan, butan	kg	14,87
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	36,90
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	258,27
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,74
38.	Gwoździe budowlane	kg	123,62
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	110,40
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	560,26
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	945,73
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	736,05
43.	Klamry ciesielskie	kg	83,28
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
45.	Klej kostny	kg	0,43
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	5,69
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,15
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00

51.	Kotwy	szt	348,87
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,65
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	163,57
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	34,44
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,36
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,82
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	59,97
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,16
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,52
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	130,86
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	798,39
66.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	32,71
67.	Masa asfaltowa	kg	18,09
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	204,75
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,46
70.	Membrana dachowa Isover	m2	219,18
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,76
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,06
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,08
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,49
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	53,77
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,40
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	174,22
84.	Papier ścierny	m2	2,27
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,11
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	54,29
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,68
88.	Piasek	m3	0,65
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	90,39
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,77
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	39,53
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	19,56
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,50
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	179,99
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,84
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	191,31
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,60
98.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	50,99
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,71
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,59
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,03
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,93
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	31,47
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,73
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,67

107.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,09
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	196,47
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	30,23
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	249,85
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
114.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,15
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,29
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	163,92
118.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	86,51
119.	Taśma spoinowa	m	86,09
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 532,15
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,20
122.	Uszczelki	m	25,34
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,88
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 416,18
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,57
131.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	286,53
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 590,64
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 495,61
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	224,95
135.	Zaprawa spoinująca	kg	88,33
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	634,56
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	880,52
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,72
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,15
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,74