



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZIMOKWIATACH

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w zimokwiatach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,43
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	116,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,42
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,97
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	41,82
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,17
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	161,46
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	42,27
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	356,23
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1618,58
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
13.	Ćwierćwałki	m	97,67
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,89
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,48
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	4,06
18.	Drewno na stemple	m3	0,39
19.	Drut stalowy miękki	kg	13,06
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,51
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	365,12
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	215,24
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,52
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,52
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	40,63
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	336,30
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	198,68
30.	Gaz propan, butan	kg	4,49
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	257,88
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,61
34.	Gwoździe budowlane	kg	100,42
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	88,33
36.	Klamry ciesielskie	kg	81,43
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
38.	Klej kostny	kg	0,43
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,72
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,59
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm	szt	2,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	114,50
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,99

50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	163,32
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	34,38
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,96
53.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	28,40
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	81,44
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	35,33
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,53
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	130,66
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	770,31
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	43,43
61.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	32,66
62.	Masa asfaltowa	kg	7,43
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	159,71
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	58,86
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,40
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	38,76
67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm FAKRO	szt	2,00
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,35
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	73,02
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,18
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	52,04
74.	Papier ścierny	m2	1,93
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,17
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	73,72
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,64
78.	Piasek	m3	0,54
79.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	13,06
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	90,26
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,53
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,61
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,56
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,24
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,36
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	171,03
87.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	10,46
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	42,60
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,80
90.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	47,10
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,63
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,04
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,85
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,69
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	695,97
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	1304,37
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,52
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	16,76
100.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,01

101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	20,60
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
103.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	108,39
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,80
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	242,30
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,35
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	146,80
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,12
113.	Taśma spoinowa	m	85,96
114.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10612,14
115.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	40,40
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,53
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2181,42
119.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,39
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,99
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1566,84
123.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	613,06
124.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	218,56
125.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	240,60
126.	Zaprawa spoinująca	kg	39,47
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	588,63
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	853,92
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,99
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,05
131.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,83