



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUKRECJI 5 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lukrecji 5 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,77
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	139,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,84
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	1,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	14,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	9,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,03
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	34,76
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,56
11.	Blacha powlekana płaska	m2	14,19
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1314,74
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,03
14.	Ćwierćwałki	m	76,23
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1843,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	100,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,51
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
22.	Drewno na stemple	m3	0,36
23.	Drut stalowy miękki	kg	17,02
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,52
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	284,96
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	153,52
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	77,04
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	42,62
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	210,70
33.	Gaz propan, butan	kg	3,51
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	43,32
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,67
37.	Gwoździe budowlane	kg	72,02
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	92,65
39.	Klamry ciesielskie	kg	59,05
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny	kg	0,37
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,99
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00

45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,56
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	203,91
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,02
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,36
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	133,06
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,10
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	28,01
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,99
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	84,23
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	37,06
60.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,63
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	106,45
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	666,10
64.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	26,61
65.	Masa asfaltowa	kg	7,82
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	159,58
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,37
68.	Membrana dachowa Isover	m2	192,80
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	6,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,10
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,43
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,53
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,86
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,51
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,40
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	40,65
79.	Papier ścierny	m2	2,01
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,03
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	76,24
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,20
83.	Piasek	m3	0,24
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,89
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	77,81
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	34,92
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,28
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,03
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,15
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,84

91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	144,65
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,41
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	42,65
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,27
95.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	28,73
96.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	37,24
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	12,64
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,17
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,79
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,83
102.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	384,98
103.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	545,00
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1419,33
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	15,82
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	25,13
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,40
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,64
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	113,95
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	220,41
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	5,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,70
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
117.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	222,33
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	114,15
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	76,54
120.	Taśma spoinowa	m	79,27
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7696,71
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,40
123.	Uszczelki	m	22,87
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,95
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3693,69
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,48
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,86
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,52
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1306,31
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	538,45
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	184,96

135.	Zaprawa spoinująca	kg	33,88
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	533,70
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	776,76
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,85
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,55
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,03