



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD JUKĄ 4

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod juką 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,02
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	31,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,03
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,74
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	80,16
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,82
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,32
8.	Błoczki YTONG gładkie 60x20x11,5cm	szt	825,14
9.	Błoczki YTONG gładkie 60x20x24cm	szt	1879,48
10.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	102,88
11.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	445,68
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1056,13
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
15.	Ćwierćwałki	m	118,90
16.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3980,60
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	70,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,06
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,20
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,16
23.	Drewno na stemple	m3	0,63
24.	Drut stalowy miękki	kg	28,27
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,41
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	444,48
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	327,53
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,14
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,14
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	80,02
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	715,47
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	410,22
35.	Gaz propan, butan	kg	6,02
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	291,27
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	620,04
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,33
40.	Gwoździe budowlane	kg	166,45
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	173,95
42.	Klamry ciesielskie	kg	178,46
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,32
44.	Klej kostny	kg	1,03
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	8,04
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,71
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	81,52
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00

51.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
52.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	331,24
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,30
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	41,16
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	354,54
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	15,26
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	74,64
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,92
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	35,53
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	84,76
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	69,58
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,49
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,67
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotyskami	kpl	2,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	283,63
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	891,24
70.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	70,91
71.	Masa asfaltowa	kg	18,44
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	376,61
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,71
74.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	15,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,50
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	65,08
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	82,26
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,33
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,99
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	26,25
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,22
85.	Papier ścierny	m2	2,75
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,98
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	76,72
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,86
89.	Piasek	m3	0,49
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	10,29
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	217,01
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,08
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,17
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,12
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,44
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	9,72
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	369,61
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,43
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	213,44
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	80,43
101.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	42,89
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,91

103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
106.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,67
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,26
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,44
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,95
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	14,95
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,28
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	79,15
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	268,68
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	276,37
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,07
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,90
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	241,87
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	159,41
126.	Taśma spoinowa	m	232,06
127.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15176,07
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	155,20
130.	Uszczelki	m	79,93
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,45
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8941,50
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	12,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,97
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,20
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1826,92
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1850,52
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	163,38
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	301,01
143.	Zaprawa murarska YTONG	kg	1124,87
144.	Zaprawa murarska	kg	26,22
145.	Zaprawa spoinująca	kg	113,58
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	697,14
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	974,00
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,96
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	19,40
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,11