

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BRATKACH (R2B)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w bratkach (R2B)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,13
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	221,67
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,36
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	37,32
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,89
6.	Blacha powlekana płaska	m2	12,03
7.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	17,44
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	574,88
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
10.	Ćwierćwałki	m	87,06
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1219,88
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	40,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,61
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,03
18.	Drewno na stemple	m3	0,43
19.	Drut stalowy miękki	kg	9,28
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,28
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	325,44
23.	Elektrody	kg	0,25
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	186,83
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,99
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,99
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	284,58
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	23,62
29.	Gaz propan, butan	kg	4,77
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	22,38
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	188,70
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,45
34.	Gwoździe budowlane	kg	84,97
35.	Klamry ciesielskie	kg	111,46
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
37.	Klej kostny	kg	0,31
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,10
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
40.	Kołki rozporowe	szt	28,10
41.	Komin QUADRO 14 pakiet dł. 9,33m - 2 podłączenia	szt	1,00

42.	Kotwy	szt	148,33
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
45.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	3,83
46.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	119,51
47.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	25,16
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	5,21
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	95,99
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,78
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,21
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	556,07
54.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	23,90
55.	Masa asfaltowa	kg	8,30
56.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	129,59
57.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	47,25
58.	Membrana dachowa Isover	m2	126,87
59.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,64
60.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	27,19
61.	Okapy z blachy powlekanej	m	15,82
62.	Okna z PCW	m2	6,72
63.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
64.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,06
65.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,08
66.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	55,54
67.	Papier ścierny	m2	1,17
68.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,44
69.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	86,89
70.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,15
71.	Piasek	m3	0,71
72.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	66,05
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,65
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	31,24
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	5,08
76.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,82
77.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	131,91
78.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	45,87
79.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,00
80.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,32
81.	Pręty mocujące	szt	95,61
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,92
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,26
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,29
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,74

86.	Profil okapnikowy	m	14,05
87.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	605,71
88.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	1505,28
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	56,99
90.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	13,41
91.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	15,22
92.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
93.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	120,94
95.	Siatka z włókna szklanego	m2	200,69
96.	Silikon	dm3	0,03
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
99.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,68
100.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	128,64
101.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	51,15
102.	Taśma zbrojąca	m	62,90
103.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9364,53
104.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	29,84
105.	Uszczelki	m	15,37
106.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,53
107.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
108.	Wieszak w 60/100	szt	95,61
109.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2630,39
110.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
111.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,24
113.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,32
114.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	5,65
115.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1229,12
116.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-20	kg	5,83
117.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	523,25
118.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	166,66
119.	Zaprawa spoinująca	kg	31,23
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	472,50
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	707,28
122.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,19
123.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,73
124.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,39
125.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,46