

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ALOKAZJACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w alokacjach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,30
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,56
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	79,12
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,55
5.	Blacha powlekana płaska	m2	21,16
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1469,36
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
8.	Ćwierćwałki	m	118,68
9.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	3834,37
10.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,85
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,23
13.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
14.	Drewno na stemple	m3	0,69
15.	Drut stalowy miękki	kg	23,13
16.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,47
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
18.	Dyble stalowe	szt	443,68
19.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	246,99
20.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	216,57
21.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	61,53
22.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	512,65
23.	Gaz propan, butan	kg	4,58
24.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	163,05
25.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,88
26.	Gwoździe budowlane	kg	154,02
27.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	858,82
28.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	48,26
29.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	952,96
30.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	879,25
31.	Klamry ciesielskie	kg	64,96
32.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
33.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
34.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
35.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,33m	szt	1,00
36.	Kotwy	szt	300,46
37.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
38.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
39.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,25
40.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,49
41.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,40
42.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
43.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
44.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	871,10

45.	Masa asfaltowa	kg	10,05
46.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	265,05
47.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,92
48.	Membrana dachowa Isover	m2	380,51
49.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
50.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
51.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
52.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
53.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
54.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,55
55.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	67,12
56.	Okapy z blachy powlekanej	m	71,87
57.	Okna z PCW	m2	22,04
58.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
59.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,13
60.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	52,69
61.	Papier ścierny	m2	2,78
62.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,53
63.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,70
64.	Piasek	m3	1,11
65.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	22,78
66.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	43,51
67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,81
68.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	445,81
69.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	171,85
70.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,47
71.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	3,86
72.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,65
73.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,76
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,51
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm B500SP	t	0,30
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,80
78.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	24,58
79.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,29
80.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,33
81.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	69,16
82.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
83.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
84.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	146,47
85.	Siatka z włókna szklanego	m2	287,24
86.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
87.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
88.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,71
89.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	159,16
90.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	151,26
91.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
92.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki Weber opak. 25 kg	kg	14456,65
93.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	135,60
94.	Uszczelki	m	69,83

95.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,51
96.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
97.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4664,12
98.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
99.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
100.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,51
101.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,42
102.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1344,46
103.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1236,42
104.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	174,28
105.	Zaprawa spoinująca	kg	77,85
106.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	759,21
107.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1012,28
108.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,54
109.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,95
110.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,36