

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUBCZYKU
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w lubczyku ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,23
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	112,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,97
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	3,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	18,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	8,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	8,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	7,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	5,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,10
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,62
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,49
13.	Blacha powlekana płaska	m2	42,73
14.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2547,38
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
17.	Ćwierćwałki	m	97,46
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
19.	Dachówka ceramiczna	szt	3299,89
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,37
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
25.	Drewno na stemple	m3	0,57
26.	Drut stalowy miękki	kg	28,96
27.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	12,81
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	364,32
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	279,28
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,50
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,50
34.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	545,58
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	63,41
36.	Gaz propan, butan	kg	5,12
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	201,78
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
39.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	449,67
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,76
41.	Gwoździe budowlane	kg	126,21

42.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	137,85
43.	Klamry ciesielskie	kg	105,49
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
45.	Klej kostny	kg	0,75
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,60
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	35,48
49.	Kołki rozporowe	szt	13,18
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
53.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,00m	szt	1,00
54.	Kotwy	szt	271,50
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,15
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,92
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	268,19
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,64
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	56,46
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,66
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	151,79
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,14
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,06
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	214,55
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	764,82
70.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	53,64
71.	Masa asfaltowa	kg	14,61
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	279,59
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,91
74.	Membrana dachowa Isover	m2	331,34
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
79.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,33
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,00
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	62,03
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
85.	Okna z PCW	m2	25,05
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	136,08
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,08
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	59,17
90.	Papier ścierny	m2	2,25

91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,77
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	137,39
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,88
94.	Piasek	m3	0,93
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,28
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	157,39
97.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,81
98.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	40,68
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,42
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,25
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,20
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	284,88
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	1,58
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	90,86
105.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	45,93
106.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	46,07
107.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	32,92
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,23
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,16
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,21
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,19
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,61
114.	Profil okapnikowy	m	6,59
115.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	617,34
116.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	689,68
117.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2345,32
118.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,31
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	18,00
120.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,10
121.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	32,98
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	59,69
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
124.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	192,28
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,53
127.	Siatka z włókna szklanego	m2	309,65
128.	Silikon	dm3	0,01
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
130.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,47
131.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,48
132.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	194,60

133.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	130,70
134.	Taśma spoinowa	m	160,94
135.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12825,33
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	117,04
138.	Uszczelki	m	60,28
139.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,02
140.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
141.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7171,17
142.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
144.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,26
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,33
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1754,89
148.	Zaprawa klejąca	kg	2,84
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	769,78
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	211,47
151.	Zaprawa spoinująca	kg	47,91
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	709,11
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1091,28
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,84
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,63
156.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,10
157.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,56