

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY DOM PRZY PLANTACH 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom przy plantach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,02
2.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
3.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,13
4.	Balustrady i pochwyt stalowe	kg	108,09
5.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	473,58
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	19,33
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	217,42
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	11,22
9.	Blacha powlekana płaska	m2	64,96
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4120,32
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,57
12.	Ćwierćwałki	m	296,65
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3796,88
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,15
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,49
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	3,06
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,12
20.	Drewno na stemple	m3	1,81
21.	Drut stalowy miękki 3mm	kg	7,73
22.	Drut stalowy miękki	kg	47,72
23.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	6,42
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	40,48
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	8,00
26.	Dyble stalowe	szt	1108,96
27.	Elektrody	kg	0,72
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	837,32
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,58
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,58
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	73,40
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1180,47
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	397,48
34.	Gaz propan, butan	kg	33,36
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	197,25
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,75
38.	Gwoździe budowlane	kg	356,82
39.	Haki do muru	kg	10,31
40.	Klamry ciesielskie	kg	70,54
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
42.	Klej kostny	kg	0,07
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	36,10
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
45.	Komin jednościagowy fi 14cm SCHIEDEL Multi dł. 13,13m z dwoma wpięciami	kpl	1,00
46.	Komin jednościagowy fi 14cm SCHIEDEL Multi dł. 13,13m z trzema wpięciami	kpl	3,00
47.	Kotwy	szt	694,70
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	40,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	36,00

50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,76
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	37,91
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	5,83
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	380,65
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,13
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,67
56.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,20
57.	Ława kominiarska	m	8,30
58.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	19,39
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	2301,44
60.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	7,58
61.	Masa asfaltowa	kg	38,78
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	405,98
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	176,81
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	26,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	30,07
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,87
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	61,75
68.	Okna aluminiowe ponad 3,0m2	m2	8,16
69.	Okna z PCW	m2	47,11
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	27,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	341,28
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	24,08
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	385,20
74.	Papier ścierny	m2	2,77
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	9,80
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	344,56
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	38,50
78.	Piasek	m3	2,38
79.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,20
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	30,62
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	29,40
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	128,90
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,61
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	17,86
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	2,08
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	461,74
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	47,53
88.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	45,51
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	48,26
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	207,82
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	258,69
92.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	42,00
93.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,34
94.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,17
95.	Płyty pomostowe robocze	m2	12,89
96.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM S gr 100mm	m2	28,48
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	40,56

98.	Pręty mocujące	szt	13,27
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	8,15
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	6,12
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,29
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,09
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,97
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	2719,81
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x373x238mm	szt	3143,34
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	4210,90
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	85,41
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	486,58
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	60,73
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	59,42
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
112.	Schody strychowe	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	565,04
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	721,97
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	20,00
117.	Stopnie kominiarskie aluminiowe	szt	20,00
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	9,65
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	574,86
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	157,66
121.	Taśma zbrojąca	m	14,58
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	5,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	46448,01
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	116,50
125.	Uszczelki	m	60,00
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,36
127.	Wieszak w 60/100	szt	13,27
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5931,87
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	10,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	32,79
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	61,73
135.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	12,63
136.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	279,60
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3775,25
138.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	303,37
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2993,97
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	1231,47
141.	Zaprawa spoinująca	kg	184,22
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1768,14
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	2544,36
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,43
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,56
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,08