



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PIĘCIORNIKACH (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w pięciornikach (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,09
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	64,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,92
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	8,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	4,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	2,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	16,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	7,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,74
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,19
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,94
13.	Blacha powlekana płaska	m2	8,38
14.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	111,24
15.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	211,87
16.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
17.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2584,02
18.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
19.	Ćwierćwałki	m	140,56
20.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2617,50
21.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
22.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
23.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,44
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,63
26.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
27.	Drewno na stemple	m3	0,45
28.	Drut stalowy miękki	kg	21,86
29.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,73
30.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Dyble stalowe	szt	525,44
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	253,68
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,29
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,29
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,28
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	389,11
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	272,22
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	46,80
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	341,76
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,94
42.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	96,00
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	128,88
44.	Klamry ciesielskie	kg	66,01
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
46.	Klej kostny	kg	0,57
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,68
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,06
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
50.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
51.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	4,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	2,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
54.	Kotwy	szt	224,17
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,27
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	216,45
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,57
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,21
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	123,18
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,55
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,80

64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	173,16
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	748,38
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	179,80
69.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	43,29
70.	Masa asfaltowa	kg	10,49
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	257,80
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,84
73.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	7,06
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,68
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,98
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,07
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	4,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,84
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	110,44
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	13,65
83.	Papier ścierny	m2	2,83
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,06
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,50
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,06
87.	Piasek	m3	0,83
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	119,62
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,86
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,04
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,74
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,44
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	237,78
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	52,78
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,85
96.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	43,87
97.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	45,14
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,23
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	6,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,06
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,17
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,29
106.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	587,86
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	30,80
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	15,40
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,55
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,82
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	152,80
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,17
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	283,10
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,37
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,97
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	175,36
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	106,97
123.	Taśma spoinowa	m	113,92
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12056,94
125.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	117,60
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,40
127.	Uszczelki	m	32,14
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,28
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5235,23
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,62
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,33
136.	Zaprawa cementowa M 7	m3	0,21
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1749,73

138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	567,56
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	225,59
140.	Zaprawa murarska	kg	1049,41
141.	Zaprawa spoinująca	kg	36,72
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	608,37
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	997,68
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,65
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,80
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,97