

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KLEMATISACH 26 (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 26 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,02
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	175,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,90
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,02
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,36
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,73
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	120,29
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	34,34
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1232,04
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	86,63
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,79
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,81
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	2,92
16.	Drewno na stemple	m3	0,47
17.	Drut stalowy miękki	kg	14,30
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,78
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	323,84
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	198,02
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,78
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,78
25.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	457,05
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	31,53
27.	Gaz propan, butan	kg	9,84
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
29.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	265,68
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,36
31.	Gwoździe budowlane	kg	105,03
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	68,55
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	464,96
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1139,97
35.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	805,06
36.	Hak metalowy doczołowy stal Galeco	szt	29,18
37.	Kamień łamany	m3	0,36
38.	Kłamry ciesielskie	kg	104,56
39.	Klej epoksydowy	kg	1,56
40.	Klej kostny	kg	0,44
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	22,45

42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	10,88
43.	Kołki rozporowe	szt	27,27
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
46.	Kosze z siatki stalowej	m2	2,01
47.	Kotwy	szt	226,04
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,33
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	5,49
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	158,50
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	2,04
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,37
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	6,93
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	102,47
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	27,42
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,28
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	126,80
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	552,95
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	31,70
63.	Masa asfaltowa	kg	10,96
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	166,17
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	47,28
66.	Membrana dachowa Isover	m2	167,77
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
68.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	7,70
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	32,95
70.	Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	5,00
71.	Okna z PCW	m2	10,92
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	91,87
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,88
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	112,92
76.	Papier ścierny	m2	1,28
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,52
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	92,76
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,24
80.	Piasek	m3	0,60
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	28,50
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	92,89
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,57
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	32,12
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,80
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,38
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	2,58

88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,08
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	163,94
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	79,49
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,86
92.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	50,27
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,82
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,10
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,28
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,97
98.	Profil okapnikowy	m	13,64
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,27
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,31
101.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2,62
102.	Rura spustowa 80 Galeco	m	23,33
103.	Rynna 125mm stal Galeco	m	12,16
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	133,02
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,65
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	220,90
108.	Silikon	dm3	0,03
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
110.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	1,15
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,16
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,94
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	139,75
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,93
115.	Taśma spoinowa	m	92,74
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9586,50
117.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,71
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1673,99
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,80
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,31
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1660,11
124.	Zaprawa klejąca	kg	80,70
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	622,52
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	193,93
127.	Zaprawa spoinująca	kg	53,25
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	472,83
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	778,48
130.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,11
131.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,30