



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KONICZYNCIE**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom w koniczynie wersja Termo"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,88
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	140,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,61
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,02
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,72
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,19
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,78
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3228,73
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
10.	Ćwierćwałki	m	119,11
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
12.	Dachówka ceramiczna	szt	2441,84
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,84
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,71
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
19.	Drewno na stemple	m3	0,54
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,67
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,25
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	445,28
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	189,96
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,30
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	311,86
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	244,92
30.	Gaz propan, butan	kg	4,69
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	141,84
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,15
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	669,33
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,39
35.	Gwoździe budowlane	kg	111,01
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	109,35
37.	Klamry ciesielskie	kg	78,50
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
39.	Klej kostny	kg	1,12
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,98
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,72
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	270,28
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
46.	Kotwy	szt	255,24
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,91
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	27,55

51.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	108,92
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	196,48
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	10,21
54.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	40,38
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,36
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,13
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	126,31
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,74
59.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,01
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	157,18
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	722,47
63.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	39,30
64.	Masa asfaltowa	kg	10,75
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	235,36
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,72
67.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,80
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,79
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,55
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	48,99
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,79
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,25
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,18
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,29
78.	Papier ścierny	m2	2,42
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,75
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,33
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,27
82.	Piasek	m3	0,82
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,20
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	232,14
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	35,53
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,71
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,27
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,97
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,08
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	211,60
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,44
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	51,93
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,88
94.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	31,22
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,82
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,14
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,93

98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,97
100.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	189,85
101.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	36,20
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	198,94
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1517,94
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,80
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,61
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	47,14
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,61
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	156,61
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	213,09
113.	Skrzydło plicinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło plicinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
115.	Skrzydło plicinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,44
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,04
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	152,33
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,06
120.	Taśma spoinowa	m	326,49
121.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7722,33
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	92,44
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,00
125.	Uszczelki	m	47,61
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,96
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7202,91
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,87
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,75
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1392,21
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	819,31
135.	Zaprawa spoinująca	kg	52,50
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	537,15
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	750,96
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,70
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,56
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,38
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,55