



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KALIACH 3
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kaliach 3 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,47
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	240,44
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,65
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	78,07
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,75
7.	Blacha powlekana płaska	m2	44,96
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	152,72
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
11.	Ćwierćwałki	m	163,92
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3821,93
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,37
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,02
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
19.	Drewno na stemple	m3	0,78
20.	Drut stalowy miękki	kg	32,09
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,54
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	612,80
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	352,59
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,07
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,07
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	561,39
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	387,82
30.	Gaz propan, butan	kg	7,48
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	225,60
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,97
34.	Gwoździe budowlane	kg	166,45
35.	Klamry ciesielskie	kg	115,07
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
37.	Klej kostny	kg	1,02
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	21,86
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,87
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	63,34
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,66m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	288,37
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,25
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	31,98

51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	359,63
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	11,86
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	75,71
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,92
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	230,57
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,37
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	287,71
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	909,67
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	228,01
62.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	71,93
63.	Masa asfaltowa	kg	19,64
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,94
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	8,00
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,04
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,81
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,70
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,04
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	206,72
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,18
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	86,76
80.	Papier ścierny	m2	3,03
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,93
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	208,71
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,47
84.	Piasek	m3	0,34
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,23
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	215,12
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,88
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,93
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,14
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,68
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,83
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	381,30
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	18,98
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	33,94
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	94,52
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,35
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	45,75
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,59
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,09
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,35

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,30
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1038,12
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2528,69
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	48,65
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,20
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	46,62
107.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	106,56
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,36
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	67,07
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	258,64
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	30,26
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	356,74
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	4,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,89
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,76
119.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	614,64
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	248,31
121.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	151,50
122.	Taśma spoinowa	m	224,60
123.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15998,43
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	131,50
126.	Uszczelki	m	67,72
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,25
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8799,30
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
131.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,49
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,93
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	1,21
135.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	111,66
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2132,29
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	864,24
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	209,51
139.	Zaprawa spoinująca	kg	53,46
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	709,44
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	111,66
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1182,80
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,74
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,44
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,21