



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W WETIWERIACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w weteriach"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,66 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 155,25 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 11,31 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 11,94 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 62,11 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 4,79 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 23,28 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 1 112,11 |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1 128,36 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,12 |
| 12. | Ćwierćwałki | m | 129,51 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 3 495,00 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 174,00 |
| 15. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 14,00 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,70 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,84 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 0,43 |
| 20. | Drewno na stemple | m3 | 0,60 |
| 21. | Drut stalowy miękki | kg | 22,54 |
| 22. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 34,35 |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 25. | Dyble stalowe | szt | 484,16 |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 289,09 |
| 27. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,69 |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,69 |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover | m2 | 151,01 |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubetkowa" | m2 | 57,19 |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 531,89 |
| 32. | Gaz propan, butan | kg | 5,36 |
| 33. | Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej | szt | 86,04 |
| 34. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,05 |
| 35. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 438,21 |
| 36. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 1,23 |
| 37. | Gwoździe budowlane | kg | 137,99 |
| 38. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 124,33 |
| 39. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 617,86 |
| 40. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 1 593,92 |
| 41. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 1 113,03 |
| 42. | Klamry ciesielskie | kg | 105,05 |
| 43. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,18 |
| 44. | Klej kostny | kg | 0,73 |
| 45. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 8,44 |
| 46. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 16,25 |
| 47. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 18,00 |
| 48. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 13,11 |
| 49. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX | szt | 2,00 |
| 50. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX | szt | 3,00 |
| 51. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m | kpl | 2,00 |
| 52. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,66m | szt | 1,00 |
| 53. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 8m | kpl | 1,00 |
| 54. | Kotwy | szt | 323,54 |
| 55. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 13,00 |
| 56. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 9,00 |
| 57. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 10,65 |
| 58. | Kształowniki profilowane C-75x0,60 | m | 6,62 |
| 59. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 271,40 |
| 60. | Kształowniki profilowane U-75x0,60 | m | 2,45 |
| 61. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 57,14 |

| | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 62. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 37,03 |
| 63. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 88,65 |
| 64. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 89,05 |
| 65. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 49,73 |
| 66. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,48 |
| 67. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,62 |
| 68. | Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 69. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 217,12 |
| 70. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 960,25 |
| 71. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm | szt | 217,53 |
| 72. | Łączniki wzdużne Iw 60/110 | szt | 54,28 |
| 73. | Masa asfaltowa | kg | 14,60 |
| 74. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 229,82 |
| 75. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 74,66 |
| 76. | Membrana dachowa Isover | m2 | 365,57 |
| 77. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 12,00 |
| 78. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125 | szt | 2,00 |
| 79. | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 2,00 |
| 80. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 14,15 |
| 81. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 57,32 |
| 82. | Okapy z blachy powlekanej | m | 43,32 |
| 83. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX | szt | 2,00 |
| 84. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX | szt | 3,00 |
| 85. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 12,16 |
| 86. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 12,00 |
| 87. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 79,84 |
| 88. | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna | m2 | 11,38 |
| 89. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 61,93 |
| 90. | Papier ścierny | m2 | 3,74 |
| 91. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 1,77 |
| 92. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 80,61 |
| 93. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 18,34 |
| 94. | Piasek | m3 | 0,60 |
| 95. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m2 | 1,77 |
| 96. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 156,64 |
| 97. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 16,37 |
| 98. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 52,68 |
| 99. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 7,83 |
| 100. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 4,94 |
| 101. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU | m2 | 3,39 |
| 102. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm | m2 | 1,67 |
| 103. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover | m2 | 286,85 |
| 104. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm FRONTROCK 35 | m2 | 16,53 |
| 105. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 15,19 |
| 106. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 153,57 |
| 107. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 46,41 |
| 108. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 54,74 |
| 109. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 25,02 |
| 110. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,02 |
| 111. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,99 |
| 112. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,09 |
| 113. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,27 |
| 114. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 33,88 |
| 115. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12 | szt | 16,94 |
| 116. | Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 28,58 |
| 117. | Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 41,69 |
| 118. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 119. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 120. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 185,72 |
| 121. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 27,01 |
| 122. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 355,66 |
| 123. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 2,00 |
| 124. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 10,00 |
| 125. | Śtupki drewniane 7cm | m3 | 0,00 |
| 126. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 10,42 |
| 127. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 3,27 |
| 128. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 199,42 |
| 129. | Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 145,19 |
| 130. | Taśma spoinowa | m | 154,55 |
| 131. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 13 369,44 |
| 132. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 81,74 |
| 133. | Uszczelki | m | 42,10 |
| 134. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 3,80 |
| 135. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,05 |

| | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 136. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 7 115,78 |
| 137. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 138. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 139. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 4,00 |
| 140. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 14,55 |
| 141. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,16 |
| 142. | Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20 | kg | 97,26 |
| 143. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2 183,05 |
| 144. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1 232,47 |
| 145. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 248,23 |
| 146. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg | 751,12 |
| 147. | Zaprawa spoinująca | kg | 76,04 |
| 148. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 746,61 |
| 149. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1 253,44 |
| 150. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,79 |
| 151. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 10,22 |
| 152. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 7,14 |